

Aandoening

Diabetische voet

Als u al langere tijd diabeet bent, kan het zijn dat u last krijgt van wondjes aan uw voeten die moeilijk genezen. Dat heet een 'diabetische voet'.

Door de ziekte diabetes mellitus (<http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/diabetes-mellitus-suikerziekte>) kunnen de bloedvaten en zenuwen in de voeten beschadigen. Hierdoor stroomt het bloed minder goed in de benen. Ook wordt het gevoel in de voeten minder, waardoor u het niet merkt als u een wondje heeft. Zo'n wondje kan gaan ontsteken en een zweer worden, ook wel 'ulcus' genoemd.

Doordat u minder gevoel hebt in uw voet, kunt u ook in een andere houding gaan lopen. Hierdoor kunnen uw voeten vervormen en u kunt drukplekken (eelt) krijgen. Onder een eeltplek kunnen ontstekingen zitten, die u niet voelt.

Als u een diabetische voet hebt, kunt u last hebben van:

- koude voeten door een verstoorde bloedsomloop;
- tintelende voeten, pijscheuten of juist minder gevoel in uw voeten door zenuwschade;
- wondjes die niet snel genezen;
- verkleuringen aan tenen en voet.

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom is het volgende belangrijk:

- Houd uw bloedsuiker zo goed mogelijk onder controle.
- Loop niet op blote voeten.
- Knip de nagels recht en niet te kort af.
- Zorg dat schoenen niet knellen of drukpunten binnenin hebben.
- Controleer uw voeten iedere dag op wondjes of verkleuringen, ook de onderkant, bijvoorbeeld met een spiegel.
- Neem geen voetbaden.
- Experimenteer niet zelf met wondjes, maar laat er meteen naar kijken.

Regelmatige controle is dus erg belangrijk. Niet alleen door de arts, maar vooral door uzelf. Een podotherapeut of een pedicure met diabetische voetaantekening kunnen u ook helpen.

Diabetische voetspreekuur

Mocht er onverhoopt toch een wondje ontstaan aan uw voet dan kan de huisarts u doorsturen naar de Diabetische Voetpolikliniek (<http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/diabetische-voetpolikliniek>) van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Tijdens dit spreekuur, op donderdagochtend, staat er een team van specialisten (verpleegkundig specialist, vaatchirurg, internist, revalidatiearts, podotherapeut, orthopedisch schoenmaker en gipsmeester) voor u klaar om samen een passend behandelplan op te stellen.

Meer informatie? Kijk op Diabetesfonds.nl. (<https://www.diabetesfonds.nl/over-diabetes/complicaties-van-diabetes/voeten>)

Behandelingen

Op het Diabetische Voet spreekuur (<http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/diabetische-voetpolikliniek>) bekijkt een team van deskundigen samen met u wat de beste behandeling is. Dit hangt af van uw klachten en de ernst van het probleem. In het team zitten onder andere een vaatchirurg, een internist, een revalidatiearts en een verpleegkundig specialist.

Dotterbehandeling (ballondilatatie) en stentplaatsing op de operatieafdeling

Bij een dotterbehandeling (ballondilatatie) wordt een vernauwing in een bloedvat opgerekt door het opblazen van een ballon.

Als dat nodig is, wordt daarna een stent in het bloedvat geplaatst. Een stent is een buisje van geweven metaal. Het buisje wordt in opgevouwen toestand via een katheter naar de plaats van de vernauwing gebracht. Daarna kan het buisje zich ontplooiën en het bloedvat verwijden. Het bloed kan dan weer beter door de slagader stromen.

U wordt voor deze behandeling meestal 1 nacht opgenomen in het ziekenhuis.

Meestal wordt een dotterbehandeling gedaan onder plaatselijke verdoving. De behandeling kan ook plaatsvinden onder algehele narcose of met een regionale anesthesie (hierbij wordt een gedeelte van het lichaam tijdelijk gevoelloos gemaakt). Meer informatie hierover krijgt u van de anesthesioloog. U spreekt de anesthesioloog tijdens uw afspraak met de afdeling Preoperatieve Screening (POS).

U kunt hier lezen hoe deze behandeling meestal verloopt en wat de risico's en bijwerkingen zijn. U moet zich thuis op de behandeling voorbereiden. Het is belangrijk dat u de instructies die wij u hier geven goed opvolgt. De behandeling kan anders misschien niet doorgaan.

<http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/behandelingen/dotterbehandeling-ballondilatatie-en-stentplaatsing-op-de-operatieafdeling>

Bypass operatie bij vernauwing van de beenslagaders

Een bypassoperatie is een chirurgische ingreep voor de behandeling van vernauwde slagaders.

Bypass betekent letterlijk 'omleiding' of 'overbrugging'. Bij deze operatie maakt de vaatchirurg een omleiding langs de afgesloten slagader. Hierdoor kan het bloed om de afgesloten plek heen stromen.

Wel of niet opereren?

Door een vernauwing in een beenslagader kunnen verschijnselen optreden van etalagebenen (claudicatio intermittens) (<http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/aandoeningen/vernuwing-van-de-beenslagader-etalagebenen>). Deze klachten ontstaan vaak pas als het bloedvat voor meer dan de helft vernauwd is. De bloedstroom neemt dan aanzienlijk af. Ook de lengte van het vernauwde deel is van belang. En het komt vaak voor dat er in een bloedvat(traject) meerdere vernauwingen na elkaar zijn. Een bekend voorbeeld is de combinatie van een vernauwing in een bekenslagader met daaronder een vernauwing in de bovenbeenslagader van hetzelfde been.

Een operatie kan nodig zijn als de klachten zo ernstig zijn dat er sprake is van 'kritieke ischaemie'. Dit is het geval als u met name 's nachts pijn heeft of als uw wonden niet willen genezen. Soms worden deze afwijkingen verholpen met een dotterbehandeling. Helaas is een dotterbehandeling niet voor iedereen mogelijk of de beste behandeling. Dan heeft een operatie de voorkeur.

Maar opereren is meer risicovol dan dotteren. Om de risico's zo veel mogelijk te beperken wordt u enige tijd voor de operatie onderzocht op de afdeling Preoperatieve Screening (POS). Het kan nodig zijn dat u ook nog onderzocht wordt door een internist, cardioloog en/of longarts. Om de operatie te ondergaan moet u in goede conditie zijn.

Om een beslissing te kunnen nemen over wel/niet opereren is het van groot belang dat alle vaatafwijkingen duidelijk in kaart worden gebracht. Dit wordt gedaan met behulp van een zogenaamd doppler- en/of duplex-onderzoek en een CT-scan of MRI van de bloedvaten.

<http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/behandelingen/bypass-operatie-bij-vernuwing-van-de-beenslagaders>

Amputatie van een (deel van een) been

Amputeren of amputatie is het afzetten, oftewel verwijderen, van een lichaamsdeel. Een amputatie is nodig als het weefsel zo

beschadigd is, dat genezing niet meer mogelijk is. Het lichaamsdeel is als het ware dood en kan uw hele lichaam ziek maken.

Er zijn verschillende oorzaken waardoor een lichaamsdeel beschadigd kan zijn. Meestal zijn er problemen met de bloedvaten, bijvoorbeeld door slagaderverkalking of suikerziekte. In sommige gevallen is een ongeluk of een kwaadaardig gezwel de oorzaak.

Wat de chirurg amputeert en tot hoever is van een aantal factoren afhankelijk. Het is erg belangrijk tot waar het dode weefsel is uitgebreid en hoe goed de doorbloeding is. Ook het passen van een eventuele prothese speelt een rol. Dit hangt namelijk nauw samen met de plaats en lengte van de stomp.

De beslissing om tot amputatie over te gaan, kan moeilijk zijn. U kunt allerlei vragen hebben over de operatie en over de toekomst. Wij geven u hier wat meer informatie over wat u kunt verwachten. Heeft u vragen? Stel ze gerust aan de arts of verpleegkundige. Zij helpen u graag verder.

<http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/behandelingen/amputatie-van-een-deel-van-een-been>

Poliklinieken en afdelingen

Diabetische Voet spreekuur

Het Diabetische Voet spreekuur is bedoeld voor patiënten met een diabetisch voetprobleem.

<http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/diabetische-voet-spreekuur>

Vaatchirurgie

Vaatchirurgen behandelen patiënten met vaataandoeningen, zoals een vaatvernauwing of juist een aneurysma (verwijding van het bloedvat).

<http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/vaatchirurgie>

Algemene Interne Geneeskunde en Endocrinologie

De internist houdt zich bezig met ziekten van de inwendige organen.

<http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/algemene-interne-geneeskunde-en-endocrinologie>

Revalidatiegeneeskunde (Tolbrug)

Tolbrug is hét regionale expertisecentrum voor revalidatie in noordoost Brabant.

<http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/tolbrug-revalidatiegeneeskunde>

Gipskamer

De gipsverbandmeester behandelt patiënten met aandoeningen aan het steun- en bewegingsapparaat.

<http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/gipskamer>

Wond Expertise Centrum

Het Wond Expertise Centrum is gespecialiseerd in de behandeling van complexe wonden. Als uw wond al meer dan 2 weken niet lijkt te genezen, kunt u hier terecht.

<http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/wond-expertise-centrum>