

Aandoening

Scheelzien (strabismus)

Bij scheelzien kan een oog naar binnen, naar buiten, naar boven of naar beneden staan.

Normaal gesproken staan beide ogen op een voorwerp gericht, wanneer u daar naar kijkt. Bij scheelzien kijkt één van de ogen een andere kant op, terwijl het andere oog wel naar het voorwerp kijkt. Scheelzien komt zowel bij kinderen als volwassenen voor.

Meer informatie? Kijk op Oogfonds.nl. (<https://oogfonds.nl/oogklachten/scheelzien-strabismus/>)

Onderzoeken

Als u (of uw kind) flink scheel ziet, is dit duidelijk zichtbaar. Maar er zijn ook kleine afwijkingen. Deze vallen niet of nauwelijks op en lijken daardoor minder ernstig. De gevolgen zijn echter gelijk.

Kleine afwijkingen kunnen alleen door gericht onderzoek worden ontdekt. De oogarts of de orthoptist onderzoekt de samenwerking van de ogen. Ook bepaalt de arts of orthoptist de gezichtsscherpte van beide ogen.

Orthoptisch onderzoek bij kinderen

Bij een orthoptisch onderzoek kijkt de orthoptist naar de samenwerking tussen de ogen, de oogstand en de oogbewegingen.

Dit gebeurt vaak op een leuke manier, met poppetjes of een lampje. Daarna wordt de gezichtsscherpte van beide ogen afzonderlijk bepaald.

<http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/onderzoeken/orthoptisch-onderzoek-bij-kinderen>

Behandelingen

Er bestaan meerdere vormen van scheelzien. Deze vormen behandelen we verschillend.

De ene vorm is met een bril te corrigeren, de andere met een operatie. Daartussen zijn meerdere behandelingen mogelijk. De oogarts of orthoptist bespreekt met u wat voor u (of uw kind) de beste behandeling is.

Oogspieroperatie vanwege scheelzien bij volwassenen

Bij een oogspieroperatie wordt het oog weer 'rechtgezet'.

De oogarts doet dit door oogspiertjes te versterken of te verzwakken. De betreffende oogspiertjes zitten onder een vliesje aan de buitenkant van het oog. Dit vliesje wordt opengemaakt en de oogspiertjes worden iets verplaatst of ingekort. Daarna wordt het vliesje weer dichtgemaakt.

<http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/behandelingen/oogspieroperatie-vanwege-scheelzien-bij-volwassenen>

Oogspieroperatie vanwege scheelzien bij kinderen

Bij een oogspieroperatie wordt het oog weer 'rechtgezet'.

Het is belangrijk dat u zich goed voorbereidt op de behandeling. Lees daarom deze informatie vóór de behandeling goed door! Het is belangrijk dat u deze instructies goed opvolgt. De behandeling kan anders niet doorgaan. Neem deze informatie ook mee als uw kind komt voor de opname. Wij willen de zorg voor thuis graag samen met u bespreken.

Een opname in het ziekenhuis kan voor uw kind een ingrijpende gebeurtenis zijn. Wij vinden het daarom belangrijk u en uw kind hierbij goed te begeleiden.

Deze informatie is geschreven voor u, als ouder, om ú te informeren over wat er gaat gebeuren. Voor uw kind is het belangrijk dat u hiervan goed op de hoogte bent. Thuis stellen kinderen namelijk vaak meer vragen dan in het ziekenhuis. Uw kind vertrouwt u. Daarom kunt u het beste uitleggen wat er gaat gebeuren. U weet het best welke informatie uw kind begrijpt en emotioneel kan verwerken. Als uw kind weet wat hem of haar te wachten staat, geeft dat een gevoel van zekerheid en vertrouwen.

<http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/behandelingen/oogspieroperatie-vanwege-scheelzien-bij-kinderen>

Poliklinieken en afdelingen

Oogheelkunde

Het specialisme Oogheelkunde houdt zich bezig met ziekten van het oog.

<http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/oogheelkunde>

Kindergeneeskunde

Kinderartsen behandelen ziekten bij kinderen. Ook proberen ze te voorkomen dat stoornissen in de groei of ontwikkeling van het kind optreden.

<http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/kindergeneeskunde>