

Aandoening

Slijmcycte (mucocele)

Een slijmcycte is een verstopping van een speekselklierdje in de onderlip of wang.

Een slijmcycte kan ontstaan doordat er op de lip of wang is gebeten. Er ontstaat dan een zwelling.

Onderzoeken

De arts kijkt in uw mond. Een slijmcycte herkent de arts meestal snel.

Behandelingen

De kaakchirurg kan een slijmcycte verwijderen met een kleine operatieve ingreep. Meestal verwijdert de kaakchirurg tegelijkertijd ook de omliggende speekselklierdjes.

Kleine operatieve ingreep bij de kaakchirurg

Bij een kleine ingreep haalt de kaakchirurg een plekje, vlekje, bultje of stukje weefsel weg.

Soms is het noodzakelijk om dat stukje op te sturen naar de patholoog zodat het onderzocht kan worden onder de microscoop.

Wanneer vindt er een kleine ingreep plaats?

Een kleine operatieve ingreep kan nodig zijn bij de volgende aandoeningen:

- Fibroom (bijtfibroom) (<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/fibroom-bijtfibroom>)
- Flabby-ridge (wildvlees) (<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/flabby-ridge-wildvlees>)
- Leukoplakie (<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/leukoplakie>)
- Lichen planus (<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/lichen-planus>)
- Te groot of te kort lipbandje of tongriempje (<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/te-groot-te-kort-lipbandje-tongriempje>)
- Slijmcycte (mucocele) (<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/slijmcycte-mucocele>)

<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/kleine-operatieve-ingreep-bij-de-kaakchirurg>

Poliklinieken en afdelingen

Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA)

Een MKA-chirurg staat ook bekend als kaakchirurg. Een MKA-chirurg houdt zich bezig met mondziekten, kaakchirurgie en aangezichtschirurgie.

<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/mond-kaak-en-aangezichtschirurgie-mka>