

Aandoening

# Te snel werkende schildklier (hyperthyreoïdie)

Een te snel werkende schildklier is een aandoening waarbij de schildklier te veel hormonen maakt.

Wanneer de schildklier te snel werkt, komt er te veel schildklierhormoon in uw bloed terecht. Doordat de schildklier te veel hormoon maakt, is uw stofwisseling versneld. U kunt hierdoor verschillende klachten krijgen. Bijvoorbeeld: hartkloppingen, kortademigheid en gewichtsverlies. Er zijn verschillende oorzaken voor een te snel werkende schildklier. Eén daarvan is de ziekte van Graves (<http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/ziekte-van-graves>).

Meer informatie? Kijk op de website van de Schildklier Organisatie Nederland. (<https://www.schildklier.nl/hyperthyreoïdie>)

## Onderzoeken

De arts luistert naar uw klachten en stelt u vragen hierover.

Verder doet de arts een lichamelijk onderzoek bij u. Om de diagnose te kunnen stellen is verder onderzoek nodig. Dit kan bloedonderzoek en een schildklierscan zijn. Soms is er nog meer onderzoek nodig. Dit bespreekt de arts dan met u.

### Bloedprikken

Bij bloedonderzoek nemen we een of meer buisjes bloed af met een hol naaldje. Dit bloed wordt vervolgens in het laboratorium onderzocht door een analist.

Bloedonderzoek of onderzoek van urine of ontlasting is nodig wanneer de huisarts of specialist meer te weten wil komen over uw gezondheid. De arts laat ook onderzoek doen om het verloop van ziekte en het effect van een behandeling te bepalen.

## Antistollingsmedicatie

Bent u bij de Trombosedienst (<http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/trombosedienst>)? Dan is het belangrijk om de INR op tijd te bepalen. Kijk daarom goed op welke prikpost (<http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/locaties-en-prikposten>) u terecht kunt.

## Alléén op afspraak

Bloedprikken en materiaal inleveren kan alléén op afspraak. U maakt eenvoudig zelf online een afspraak.

Ga naar [www.jbz.nl/prikafspraak](http://www.jbz.nl/prikafspraak) en maak een afspraak (<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/jbz-prikafspraak>)

Hulp nodig? Bel dan op werkdagen van 08.30 - 17.00 uur (073) 553 36 99, kies optie 1.

Een afspraak maken is nodig bij alle JBZ-priklocaties (behalve bij de prikpost 'In de Leonardus' aan het Emmaplein in 's-Hertogenbosch).

<http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/onderzoeken/bloedprikken>

## Schildklieronderzoek met I-123 (LNG-008)

Met dit onderzoek, ook wel schildklierscintigrafie genoemd, wordt er gekeken naar de grootte, de vorm en de functie van de schildklier. Hierdoor kunnen er ziekteprocessen van de schildklier worden opgespoord of uitgesloten.



### LET OP!

- U moet zich voor dit onderzoek voorbereiden. Lees daarom deze informatie minstens 1 DAG vóór het onderzoek goed door!
- We vragen u om 10 minuten vóór de afspraaktijd aanwezig te zijn in verband met de bruikbaarheid van de radioactieve stof.

<http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/onderzoeken/schildklieronderzoek-met-i-123-lng-008>

## Behandelingen

De oorzaak en de ernst van de te snel werkende schildklier heeft gevolgen voor uw behandeling.

Vaak kiezen we in eerste instantie voor een behandeling met medicijnen die de schildklierfunctie afremt, aangevuld met schildklierhormoon. Daarnaast zijn er behandelingen mogelijk met radioactief jodium of een operatie.

### Behandeling met radioactief jodium (I-131) bij een te snel werkende of vergrote schildklier (LNG-051)

Een te snel werkende of vergrote schildklier kan worden behandeld met radioactief jodium (I-131).

Radioactief jodium 'bestraalt' de schildklier van binnen uit. Hierdoor wordt de groei van schildkliercellen geremd en worden (te snel werkende) schildkliercellen vernietigd. Zo kunnen uw klachten verdwijnen.

<http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/behandelingen/behandeling-met-radioactief-jodium-i-131-bij-een-te-snel-werkende-of-vergrote-schildklier-lng-051>

### Schildklieroperatie (strumectomie of nodulectomie)

Een schildklieroperatie kan nodig zijn als uw schildklier te hard werkt of als er een of meerdere knobbels (goedaardig of kwaadaardig) in de schildklier zitten.

Bij een schildklieroperatie verwijdert de chirurg de schildklier helemaal of gedeeltelijk (strumectomie). Het kan ook zo zijn dat de chirurg alleen de knobbel in de schildklier weghaalt (nodulectomie).

Wij geven u hier algemene informatie over de schildklieroperatie. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

<http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/behandelingen/schildklieroperatie-strumectomie-of-nodulectomie>

## Poliklinieken en afdelingen

Algemene Interne Geneeskunde en Endocrinologie

De internist houdt zich bezig met ziekten van de inwendige organen.

<http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/algemene-interne-geneeskunde-en-endocrinologie>