

Aandoening

Urethralekten

Een plasbuisklep (urethralek) is een vliesje bij de blaasuitgang die de plasstroom gedeeltelijk blokkeert. Het is een van de meest voorkomende vernauwingen van de blaasuitgang en de plasbuis, die al vóór de geboorte van het kind en kort erna problemen kunnen veroorzaken.

Er zijn diverse vormen urethralekten. Deze afwijkingen komen voor bij 1 op de 4000 tot 8000 jongens.

Een ernstige vernauwing door plasbuiskleppen (urethralekten) leidt vaak tot een dubbelzijdige hydronefrose (uitzetting van het nierbekken). Een plasbuisklep kan ook reflux tot gevolg hebben. Dit is de terugloop van urine vanuit de blaas naar de nier. Een slechte ontwikkeling van de nieren is ook een ernstig gevolg van plasbuiskleppen. Op de lange termijn kunnen urethralekten een verminderde nierfunctie en een niet goed werkende blaas veroorzaken. Kinderen met deze afwijkingen worden ook gevolgd door de kinderarts/kindernefroloog.

Mildere vormen van plasbuiskleppen komen op oudere leeftijd voor. Klachten als urineweginfecties, aandrangincontinentie of plassen met een slechte straal, kunnen duiden op de aanwezigheid van plasbuiskleppen.

Bij een ernstige vernauwing door plasbuiskleppen is het noodzakelijk de afwijking meteen na de geboorte van het kind te behandelen. De kinderuroloog verhelpt dan de vernauwing tijdens een kijkoperatie.

Poliklinieken en afdelingen

Urologie

Het specialisme Urologie richt zich op afwijkingen aan de urinewegen en geslachtsorganen. De uroloog behandelt aandoeningen aan de nieren, bijnieren, urineleiders, blaas, urinebuis, penis, scrotum en de prostaat.

<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/urologie>

Code URO-710