

Afdeling

Spreekuur voor chronische buikpijnklachten

Dit spreekuur is bedoeld voor patiënten met chronische buikpijnklachten, die kunnen wijzen op het prikkelbaar darmsyndroom (PDS).

Op ons spreekuur willen we uw buikklasten beter in kaart brengen om u een goede behandeling te kunnen geven. Verder is gebleken dat patiënten met de diagnose PDS behoefte hebben aan meer duidelijkheid, informatie en begeleiding. Dit bieden wij u in de vorm van een specialistisch spreekuur.

(073) 553 30 51

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.00 uur

Over dit spreekuur

Alle belangrijke informatie op een rij

Het spreekuur

Wat gebeurt er tijdens het spreekuur?

Voordat u het spreekuur bezoekt

De huisarts kan u doorverwijzen naar het spreekuur voor Chronische Buikpijnklachten. Vooraf laat de huisarts het calprotectine in uw ontlasting onderzoeken en een algemeen laboratoriumonderzoek uitvoeren. Een verhoogde hoeveelheid calprotectine kan wijzen op een darmontsteking.

We verzoeken u om vooraf een digitale vragenlijst in te vullen. Pas daarna kunnen we een afspraak plannen.

Wat gebeurt er tijdens het spreekuur?

U bezoekt het spreekuur twee keer.

Tijdens uw eerste bezoek bespreekt de verpleegkundig consulent of verpleegkundig specialist samen met u een vragenlijst. Deze heeft u online al kunnen invullen. De lijst is bedoeld om uw klachten beter in kaart te brengen en eventueel een andere aandoening op het spoor te komen. Als u de afspraak heeft met de verpleegkundig consulent, dan komt aansluitend de MDL-arts nog langs om uw klachten te bespreken.

De verpleegkundige geeft u indien nodig informatie over PDS en neemt met u de behandelmogelijkheden door. Het eerste bezoek duurt ongeveer 3 kwartier.

Voor het tweede bezoek komt u opnieuw bij de verpleegkundig consulent of verpleegkundig specialist. Dit vindt ongeveer 4 tot 6 weken na het eerste bezoek plaats en duurt ongeveer 20 minuten. Tijdens dit bezoek bespreken we de uitslagen van eventuele

onderzoeken met u en welke behandelmogelijkheden voor u geschikt zijn. Verder kunt u tijdens dit gesprek natuurlijk uw vragen stellen.

Als blijkt dat u geen PDS heeft, kan het nodig zijn dat u alsnog wordt doorverwezen naar het gewone Maag-, Darm-, Leverspreekuur. Het kan ook zijn dat we u met het behandeladvies terug verwijzen naar uw eigen huisarts. We brengen uw huisarts hier schriftelijk van op de hoogte. De huisarts kan vervolgens met u samen het behandeltraject vervolgen.

Betrokken afdelingen

Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL)

(<http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/maag-darm-en-leverziekten-mdl>)

Meer informatie

Prikkelbaar darmsyndroom (<http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/aandoeningen/prikkelbaar-darmsyndroom-pds>)

PDS is de meest voorkomende chronische darmstoornis.

Code INT-177