

Afdeling

Spreekuur voor chronische buikpijnklachten

Dit spreekuur is bedoeld voor patiënten met chronische buikpijnklachten, die kunnen wijzen op het prikkelbaar darmsyndroom (PDS).

Op ons spreekuur willen we uw buikklachten beter in kaart brengen om u een goede behandeling te kunnen geven. Verder is gebleken dat patiënten met de diagnose PDS behoefte hebben aan meer duidelijkheid, informatie en begeleiding. Dit bieden wij u in de vorm van een specialistisch spreekuur.

(073) 553 30 51

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 12.00 uur en van 13.30 - 17.00 uur

Over dit spreekuur

Alle belangrijke informatie op een rij

Het spreekuur

Wat gebeurt er tijdens het spreekuur?

Voordat u het spreekuur bezoekt

De huisarts kan u doorverwijzen naar het spreekuur voor Chronische Buikpijnklachten. Vooraf laat de huisarts het calprotectine in uw ontlasting onderzoeken en een algemeen laboratoriumonderzoek uitvoeren. Een verhoogde hoeveelheid calprotectine kan wijzen op een darmonsteking.

We verzoeken u om vooraf een digitale vragenlijst in te vullen. Pas daarna kunnen we een afspraak plannen.

Wat gebeurt er tijdens het spreekuur?

U bezoekt het spreekuur 2 keer.

Eerste bezoek

Tijdens uw eerste bezoek bespreekt de verpleegkundig specialist (in opleiding) samen met u een vragenlijst. Deze heeft u online al kunnen invullen. De lijst is bedoeld om uw klachten beter in kaart te brengen en eventueel een andere aandoening te ontdekken. Heeft u de afspraak met de verpleegkundig specialist (in opleiding), dan komt zo nodig daarna de verpleegkundig specialist of MDL-arts nog langs om uw klachten te bespreken.

De verpleegkundige geeft u zo nodig informatie over PDS en neemt met u de behandelmogelijkheden door. Het eerste bezoek

duurt ongeveer 45 minuten.

Tweede bezoek

Voor het tweede bezoek komt u opnieuw bij de verpleegkundig specialist (in opleiding). Deze afspraak is ongeveer 4 tot 6 weken na het eerste bezoek en duurt ongeveer 20 minuten. Tijdens dit bezoek bespreken we de uitslagen van eventuele onderzoeken met u en welke behandelmogelijkheden voor u geschikt zijn. Verder kunt u tijdens dit gesprek natuurlijk uw vragen stellen.

Als blijkt dat u geen PDS heeft, kan het nodig zijn dat u alsnog wordt doorverwezen naar het gewone Maag-, Darm-, Leverspreekuur. Het kan ook zijn dat we u met het behandeladvies terug verwijzen naar uw eigen huisarts. We brengen uw huisarts hier schriftelijk van op de hoogte. De huisarts kan vervolgens met u samen het behandeltraject vervolgen.

Betrokken afdelingen

Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL)

(<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/maag-darm-en-leverziekten-mdl>)

Meer informatie

Prikkelbaar darmsyndroom (<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/aandoeningen/prikkelbaar-darmsyndroom-pds>)

PDS is de meest voorkomende chronische darmstoornis.

Code INT-177