

Intakegesprekken

Eerst krijgt u samen bij de arts een intakegesprek op het Centrum Voortplantingsgeneeskunde. Hierin bespreken we welk behandelingschema het beste bij u past.

Inschrijven als patiënt

We vragen u beide om zich persoonlijk te legitimeren (met Nederlands paspoort, ID-kaart, rijbewijs of vreemdelingendocument) bij de Patiëntenregistratie. Pas dan bent u ingeschreven als patiënt bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Dit is belangrijk voor het gebruik van MijnJBZ en de Luscii app.

Informatie over de patiëntenregistratie

(<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/naar-het-ziekenhuis/uw-polikliniekbezoek/inschrijven-als-patient-van-het-jeroen-bosch-ziekenhuis>)

Vooronderzoeken

De arts voert eerste een aantal onderzoeken uit:

- We nemen van beiden bloed af voor onderzoek naar hepatitis B en C (leverontsteking) en HIV (AIDS). Deze uitslagen moeten bekend zijn voor de behandeling start. Heeft u één van de infectieziekten? Dan onderzoeken en behandelen we dit verder. Deze uitslagen zijn 2 jaar geldig.
- Er moet een uitslag van een zaadonderzoek zijn.
- Wanneer het nodig is, bekijkt de arts de eierstokken. Dit gebeurt met een vaginale echo.
- Soms wordt bij de vrouw nog bloed geprikt op het hormoon FSH en AMH. Hiermee stelt de arts vast of de eierstokken normaal of minder goed reageren op de medicijnen. De hoeveelheid medicijnen kan hierop worden aangepast.

Belangrijk!

U heeft een gesprek gehad bij de arts en u heeft waarschijnlijk veel informatie gekregen. Daarom even voor u de belangrijkste zaken op een rijtje. Denkt u eraan dat u:

- Zich beide moet laten inschrijven als patiënt en zich hiervoor moet legitimeren bij de Patiëntenregistratie (<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/patientenregistratie>);
- De medicijnen ophaalt bij de Jeroen Bosch Apotheek (<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/jeroen-bosch-apotheek-poliklinische-apotheek>);
- Beiden bloed laat prikken. Dit kan in het ziekenhuis of bij de JBZ-prikposten (<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/jbz-prikafpraak>). Dit moet gebeurd zijn voordat u begint met de injecties;
- De toestemmingsverklaring tekent voor veilig datawisseling van uw patiëntengegevens. Neem dit mee als u naar het intakegesprek bij de verpleegkundige komt.

Intakegesprek verpleegkundige

Na de vooronderzoeken komt u op gesprek bij één van de verpleegkundigen. U heeft hiervoor een afspraak gemaakt. Bij het intakegesprek neemt de verpleegkundige nogmaals de behandeling met u door, vooral de praktische zaken. We spreken het behandelingschema met u door en u vindt dit ook terug in de Luscii app. In de app staat precies aangegeven wat u moet doen en wanneer.

Vaginale echo

Bij beide schema's krijgt u meestal op stimulatiedag (SD) 7 of 8 een vaginale echo. Dan zien we hoeveel eiblaasjes er zijn en hoe groot ze zijn gegroeid. Met regelmatige echocontroles houden we nauwgezet hun verdere groei in de gaten.



Er zijn 5 mogelijkheden

Er zijn 5 mogelijkheden

- Er zit al een groei in de eiblaasjes. De stimulatie moet nog wel even worden voortgezet. U krijgt een nieuwe afspraak en blijft de medicijnen gebruiken.
- Er zijn al voldoende eiblaasjes uitgerijpt. De grootste eiblaasjes zijn dan ongeveer 2 centimeter groot. We maken een afspraak voor de punctie.
- De eiblaasjes rijpen niet goed. U krijgt een nieuwe afspraak. Het is ook mogelijk dat er zo weinig reactie is dat de cyclus wordt afgebroken.
- De stimulatie is te sterk. U stopt met de stimulatiedicijnen. De cyclus wordt afgebroken en u krijgt een nieuwe afspraak. U gaat wel Utrogestan® gebruiken. Dit voorkomt dat de cyclus te vroeg stopt. U gebruikt 1 keer per dag 1 capsule.
- De stimulatie is te sterk, maar de punctie kan soms wel doorgaan. Met andere medicatie kan de punctie soms toch

plaatsvinden. Er wordt dan geen verse terugplaatsing gedaan. Embryo's die geschikt zijn om in te vriezen, worden bewaard in de vriezer. U blijft Utrogestan® gebruiken (1 keer per dag 1 capsule) om te voorkomen dat de cyclus te vroeg stopt. Als uw lichaam is hersteld van de sterke stimulatie, kan in overleg met de arts een terugplaatsing van een ingevroren embryo worden gepland.

Code GYN-031k