Behandeling

# Centrale katheter via de arm (PICC)

Een PICC is een dun slangetje dat via een bloedvat in de bovenarm wordt ingebracht.

PICC staat voor: peripherally inserted central catheter ofwel ‘perifeer ingebrachte centraal veneuze katheter’. Het is een dun slangetje (katheter) dat via een bloedvat in de bovenarm wordt ingebracht. Het uiteinde van de PICC komt uit in een groot bloedvat, vlak boven het hart.

Bekijk het filmpje over de PICC-lijn:

Bekijk de video op de website (https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/behandelingen/centrale-katheter-via-de-arm-picc).

## Waarom een PICC?

Voor uw behandeling krijgt u medicijnen via een bloedvat. Ook nemen we regelmatig bloed bij u af voor onderzoek. Uw bloedvaten kunnen door deze behandelingen beschadigen. Hierdoor kan het steeds moeilijker worden om een bloedvat te vinden. Veel mensen vinden dit vervelend.

Met een PICC hoeft u minder vaak geprikt te worden. Meestal nemen we bloed af via de PICC. Soms is het toch nodig om bloed af te nemen uit een ader in uw andere arm.

Via de PICC kunnen we:

- uw medicijnen veilig en met minder pijn toedienen;
- bloed afnemen;
- contrastvloeistof geven voor een CT-scan.

**(073) 553 20 00**
Maandag t/m vrijdag van 8.30 - 12.00 uur en van 13.30 - 16.30 uur.

## Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling.

### Voorbereiding

#### In het ziekenhuis

- Voor het plaatsen van de PICC is géén operatie nodig.
- Draag op de dag van de behandeling het liefst ruime bovenkleding.
- Houdt er rekening mee dat u na het plaatsen van de PICC nog enkele uren in het ziekenhuis moet blijven.

## Kunt u niet naar uw afspraak komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voor uw afspraak, naar de polikliniek van de arts die met u het inbrengen van de PICC heeft afgesproken. U kunt bellen naar het algemene nummer van het Jeroen Bosch Ziekenhuis, (073) 553 20 00. Zij kunnen u doorverbinden naar de polikliniek.

Patiënten van Oncologie en Hematologie kunnen bellen naar het Oncologisch centrum (https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/oncologisch-centrum).

## Bent u ziek of verkouden?

Bent u de dagen voor de ingreep erg verkouden? Moet u veel hoesten of heeft u koorts? Bel dan dan minimaal 24 uur van tevoren naar de polikliniek waar u onder behandeling bent.

# De behandeling

## Waar meldt u zich?

U meldt zich op de afgesproken tijd bij de afdeling radiologie gebouw B, verdieping 0, ontvangst 4.

Als u opgenomen bent, begeleidt een verpleegkundige van de afdeling u.

## Tijdens de behandeling

Tijdens het inbrengen ligt u op uw rug op een bed, met uw armen naast uw lichaam. Het inbrengen gebeurt op een steriele manier. Steriel wil zeggen ‘vrij van ziektekiemen’. Daarom draagt de medewerker die de katheter inbrengt, een operatieschort, masker en steriele handschoenen. Ook uw arm waarin de PICC geplaatst wordt, dekken we steriel af.

Met een echoapparaat zoeken we de ader op waarin de PICC geplaatst wordt. De PICC lijn wordt geplaatst aan de binnenkant van uw bovenarm. Een PICC kan in beide armen worden geplaatst. Meestal kiezen we voor de rechterarm, gezien de ligging van de bloedvaten.

Eerst verdoven we uw huid bij de insteekplaats. Dit kan een onaangenaam gevoel geven. Het plaatsen van de katheter in uw bloedvat is niet pijnlijk. De meeste mensen voelen hier weinig tot niets van.

**Vastzetten van de PICC**

Een klein deel van de PICC blijft buiten uw lichaam zichtbaar. We zetten deze vast met een speciale pleister (Statlock®). De insteekopening dekken we af met doorzichtige folie (Tegaderm ®). Deze folie voorkomt dat bacteriën via de PICC het lichaam in kunnen gaan.

Het plaatsen van de PICC duurt ongeveer 30 minuten.

Bekijk het filmpje over het inbrengen van de PICC-lijn:

Bekijk de video op de website (https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/behandelingen/centrale-katheter-via-de-arm-picc).

# Na de behandeling

## Wat gebeurt er na het inbrengen van de katheter?

Na het inbrengen controleert de radioloog of de PICC op de juiste plaats zit. Daarna krijgt u een drukverband om uw arm. De PICC kan direct gebruikt worden.

Na 1 uur verwijdert de verpleegkundige het drukverband. Daarna blijft u nog 1 uur op de afdeling. De verpleegkundige houdt in de gaten of de insteekplaats gaat bloeden nadat het verband is verwijderd.

# Thuis

## Verzorging van de PICC

Meestal kan de PICC ongeveer 12 maanden blijven zitten. Soms is dat langer.

Als u bent opgenomen in het ziekenhuis, dan verzorgt de verpleegkundige de PICC. Thuis verzorgt de thuiszorg de PICC elke week. De transferverpleegkundige, uw behandelend arts of verpleegkundig specialist vraagt deze thuiszorg aan. Dit gebeurt in overleg met u. De thuiszorginstelling belt u op om een eerste afspraak te maken voor de verzorging.

- Elke keer na gebruik moet de PICC worden doorgespoten met een zoutoplossing (NaCl 0,9%).
- Ook als de PICC even niet in gebruik is, moet deze elke week worden doorgespoten.
- De Tegaderm® pleister wordt ook elke week verschoond.
- De Statlock® pleister wordt eens in de 3 weken verwisseld.

**Verbandmaterialen PICC**

Heeft u thuis een infuuspomp nodig, bijvoorbeeld voor antibiotica? Dan worden de infuuspomp en de verbandmaterialen bij u thuisbezorgd.

Bent u patiënt van Oncologie of Hematologie? Dan staat op de dag dat de PICC wordt geplaatst een tasje met verbandmaterialen voor u klaar. U kunt dit ophalen bij het Oncologisch Centrum of bij de Apotheek van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. In het tasje zit een voorraad van alle materialen die u thuis nodig heeft. Is de voorraad op? Neem dan contact op met de apotheek. De apotheek zorgt ervoor dat er nieuw verbandmateriaal voor u klaarligt.

**Wat moet u zelf meenemen als uw statlockpleister verzorgd moet worden?**

- Statlockpleister.
- Buisverband (tubigrip).

## Wat mag wel met de PICC?

- Bloed laten afnemen uit de PICC.
- Contrastvloeistof inspuiten in de PICC (bij een CT-scan).
- Douchen (zowel de statlockpleister als de tegadermpleister laten zitten!). Bescherm uw arm tegen het douchewater, door bijvoorbeeld vershoudfolie om uw arm te wikkelen.

**Bloedafname uit de PICC**

Als het nodig is om bloed af te nemen uit de PICC, kunt u hiervoor terecht bij de afdeling Bloedafname (https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/bloedafname) locatie 's-Hertogenbosch, van 8.00 tot 16.30 uur.

*Alléén op afspraak*

Bloedafname uit de PICC kan alléén op afspraak en alléén op de hoofdlocatie in 's-Hertogenbosch. U maakt eenvoudig zelf online een afspraak.

Ga naar www.jbz.nl/prikafspraak en maak een afspraak (https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/jbz-prikafspraak)

Hulp nodig? Bel dan (073) 553 36 99 (op werkdagen van 08.30 - 17.00 uur).

Voor patiënten van Oncologie of Hematologie geldt dat als de bloedafname gecombineerd wordt met een behandeling, u hiervoor een afspraak moet maken bij het Oncologisch Centrum (https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/oncologisch-centrum).

## Wat mag niet met de PICC?

- Bloed afnemen uit de arm waarin de PICC is geplaatst. Het mag dus wel uit de PICC zelf, maar niet uit een andere ader van deze arm.
- Het meten van de bloeddruk aan de arm waarin de PICC is geplaatst. Dit moet dus aan de andere arm of eventueel onderbeen gebeuren.
- Uw arm teveel belasten, bijvoorbeeld bij gewichtheffen, niet meer dan 10 kg, u mag niet tennissen, volleyballen enzovoort.
- In bad gaan of zwemmen, tenzij u de arm droog houdt.

## Wanneer moet u contact opnemen?

**Neem in de volgende gevallen contact op met het ziekenhuis of met de verpleegkundige van de thuiszorg**

- Bij een (mogelijke) infectie rondom de insteekopening. U merkt dit aan roodheid, zwelling, warmte, pijn, vocht (pus).
- Geruis in het oor terwijl medicijnen worden gegeven.
- Pijn tijdens het inspuiten.
- Barst in de katheter.
- Loslaten van het afsluitdopje.
- Als het niet mogelijk is om de medicijnen in te spuiten.
- Weerstand bij het inspuiten van de medicijnen, alsof u een soort tegendruk voelt.

**Neem direct contact op (ook 's nachts!) bij:**

- Tekenen van trombose (bloedstolsel in de ader), namelijk pijn aan de arm of schouder, zwelling, roodheid.
- Tekenen van kortademigheid, hoesten, pijn ter hoogte van de borstkas en bewustzijnsverlies.
- Koorts (een temperatuur van 38.5° C of hoger).

## Hoe kunt u ons bereiken?

Op werkdagen kunt u bellen met de polikliniek van de arts die het inbrengen van de PICC heeft afgesproken. Patiënten van Oncologie of Hematologie kunnen bellen naar het Oncologisch Centrum. U kunt u laten doorverbinden via het algemene nummer van het Jeroen Bosch Ziekenhuis, telefoonnummer (073) 553 20 00.

Na 17.00 uur in de avond, nacht en in de weekenden belt u met de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis, telefoonnummer (073) 553 27 00.

## Heeft u nog vragen?

Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met uw behandelend arts, verpleegkundig specialist of de verpleegkundige op de afdeling.

# Praktische tips

### Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis neemt u mee:

- een geldig identiteitsbewijs
- uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Hier vindt u meer informatie (https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/wat-neemt-u-mee) over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze locatie in 's-Hertogenbosch, Boxtel, Drunen, Rosmalen of Zaltbommel? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier (https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/aanmelden) hoe dit werkt.

### MijnJBZ

Via MijnJBZ (https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/mijnjbz) kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Dit is mogelijk door in te loggen via mijnjbz.nl of via de MijnJBZ-app: HiX Patiënt (https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/mijnjbz/meer-informatie-over-mijnjbz/mijnjbz-app-hix-patient).

### Bekijk uw zorgverzekering

Controleer zelf vóór een afspraak in het JBZ of uw zorg wordt vergoed:

- Bekijk hier (https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/tarieven) met welke zorgverzekeraars het JBZ een contract heeft.
- Het hangt ook af van uw polis of uw zorgverzekeraar alle zorg volledig vergoedt.
- Onze zorg valt voor volwassenen onder het wettelijk eigen risico. Dit betekent dat u ieder jaar eerst een bedrag zelf moet betalen, voordat uw zorgverzekeraar kosten gaat vergoeden.

### Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassistenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behandeld wordt door een zorgverlener in opleiding (https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/opleidingsziekenhuis-met-wie-heeft-u-een-afspraak). Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener.

### Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven (https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/gegevens-delen) om uw gegevens beschikbaar te stellen.

## Betrokken afdelingen

Oncologisch Centrum (https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/oncologisch-centrum)

Code ALG-062

Copyright 2026 Jeroen Bosch Ziekenhuis