

Behandeling

Met een wonddrain naar huis - chirurgie

Na een operatie kan de chirurg een drain achter laten in het wondgebied. Dit is een dun slangetje dat helpt om het teveel aan vocht uit de wond af te voeren.

U gaat soms naar huis terwijl de drain nog in de wond zit. Uw arts heeft dit met u besproken. Naar huis met een drain is veilig, maar u moet de drain wel elke dag controleren. Hieronder leest u hoe u dit doet.

(073) 553 60 05

Maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.00 uur

De behandeling

Hier leest u alles over de behandeling

Een wonddrain

Wat is een wonddrain?

De drain die tijdens de operatie bij u is ingebracht, heet een redondrain of vacuümdrain. De drain is een dun slangetje dat in het wondgebied ligt. De drain is aangesloten op een vacuümdrainpot. Hierdoor wordt het overtollige vocht uit de wond gezogen en opgevangen in deze pot.

De verzorging van de drain thuis

Waar moet u op letten?

Als u met een wonddrain naar huis gaat, moet u thuis op het volgende letten:

- U mag met de drain douchen, maar u mag niet in bad.
- U mag geen zeep gebruiken rondom de wond en drain.
- Dep het wondgebied na het wassen droog met een schone handdoek.
- Er zit een pleister op de insteekopening van de drain. Deze mag u laten zitten tot de controleafspraak op de polikliniek. Wanneer de pleister vies of vochtig is geworden, mag u de pleister vervangen.

Hoeveel vocht komt er uit de wond?

Noteer elke dag op een vast tijdstip hoeveel vocht (hoeveel cc) er uit de drain gekomen is in de afgelopen 24 uur. U kunt dit aflezen op de drainpot. Gebruik hiervoor de volgende tabel.

Datum					
Hoeveel cc in 24 uur					

Is het systeem nog vacuüm?

De drain is een vacuümdrain. Controleer elke dag of het systeem nog goed vacuüm is.

- Goed vacuüm: het groene harmonicadopje is helemaal ingetrokken en u ziet bovenop een kuiltje (plaatje links)
- Niet meer vacuüm: het groene dopje staat omhoog en de bovenkant is plat (plaatje rechts).

Is het systeem niet meer vacuüm? Dan moet de drainpot worden vervangen. Neem dan contact op met het ziekenhuis.



Contact opnemen

Wanneer neemt u contact met ons op?

Bel ons in de volgende gevallen:

- Als de drain 5 dagen in het wondgebied heeft gezeten, of als er minder dan 50cc vocht uit komt per 24 uur.
- Als u koorts heeft hoger dan 38.5 °C en/of de wond steeds roder en dikker wordt en/of de huid warm aanvoelt.
- Als u steeds meer pijn heeft rondom de insteekplaats van de drain.
- Als er flink vocht langs de drain lekt.
- Als het vacuüm van de drainpot is.
- Als de drainpot vol is. Dan moet deze verwisseld worden.
- Als de drain is losgeschoten uit de wond of is losgeschoten van het systeem. Dit komt bijna nooit voor, maar als dit gebeurt kunt u zelf alvast het wondje afplakken met een pleister. Neem hierna contact op.

Zijn er andere redenen waardoor u zich zorgen maakt over de drain? Neem dan altijd contact op.

Telefoonnummers

- Tijdens kantooruren belt u met de polikliniek Chirurgie, telefoonnummer: (073) 553 60 05.

- Buiten kantooruren belt u met de afdeling Spoedeisende Hulp, telefoonnummer: (073) 553 27 00.

Betrokken afdelingen

Chirurgie (<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/chirurgie>)

Borstcentrum (<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/borstcentrum>)

Code CHI-074