

Behandeling

# Rehydratie bij kinderen met buikgriep

Bij jonge kinderen met buikgriep ontstaat vaak een vochttekort (uitdroging). Met rehydratie zorgen we ervoor dat deze kinderen weer voldoende vocht binnenkrijgen.

Buikgriep bij kinderen komt vaak voor. Kinderen moeten dan overgeven en hebben diarree. Bij baby's en jonge kinderen kan hierdoor een vochttekort ontstaan. Dat noemen we uitdroging. Dit kan een reden zijn om uw kind op te nemen.

**(073) 553 25 27**

## Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over de behandeling.

### De behandeling

Hoe verloopt de behandeling?

### De behandeling

We zorgen ervoor dat uw kind weer voldoende vocht binnenkrijgt. Dit noemen we rehydratie. Meestal krijgt uw kind 4 tot 6 uur een oplossing van water, glucose en zout aangeboden. Deze oplossing heet ORS.

- Heeft uw kind daarna nog waterdunne ontlasting? Dan geven we extra ORS om het tekort aan vocht aan te vullen. Weigert uw kind deze extra ORS? Dan is dit meestal een teken dat er geen ernstig vochttekort meer is.
- Veel kinderen lukt het niet doordat ze ziek zijn om de ORS te drinken. We brengen dan een maagsonde in. Dit is een slangetje rechtstreeks in de maag dat via de neus wordt ingebracht. De ORS wordt via een pompje gelijkmatig gegeven. Moet uw kind overgeven, dan geven we de ORS in kleine porties.

Na de fase van rehydratie, bieden we uw kind weer normaal eten en drinken aan. De diarree zal dan niet meteen over zijn. Dit kan nog een paar dagen aanhouden. Bij een klein deel van de kinderen is het soms nodig om een infuus te geven.

## Vochtbalans

Tijdens de opname houden we een vochtbalans bij. Dit betekent dat we:

- uw kind elke dag wegen;
- alles opschrijven wat uw kind drinkt;
- opschrijven hoeveel uw kind plast. Hiervoor wegen we de luiers of laten we uw kind op een po of in een urinaal plassen.

## Medicijnen

Soms wordt bij opname in het ziekenhuis, vóór het opstarten van de rehydratie, het medicijn Ondansteron (Zofran) gegeven. Dit is tegen de misselijkheid en wordt gedaan bij blijvende misselijkheid en overgeven.

Bij koorts of algemeen ziek zijn mag er ook paracetamol worden gegeven. Andere medicijnen mogen alleen worden gegeven in overleg met een arts. Sommige medicijnen kunnen de klachten erger maken.

## Isolatieverpleging

Op de kinderafdeling verzorgen we uw kind afgezonderd van andere kinderen. Dit noemen we isolatie. Dit doen we in verband met besmettingsgevaar. Van de verpleegkundige krijgt u informatie over 'Isolatieverpleging van uw kind

(<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/isolatieverpleging-van-uw-kind>)'. Het is erg belangrijk dat u deze informatie leest.

**Let op! Het is belangrijk dat u en alle bezoekers na ieder contact met uw kind, met overgeefsel of ontlasting, de handen wast of ontsmet met handalcohol. Doe dit altijd voordat u de kamer verlaat!**

## Wanneer mag uw kind weer naar huis?

Uw kind mag naar huis als hij of zij:

- weer normaal kan eten en drinken;
- minder diarree heeft;
- zich goed voelt.

De diarree hoeft nog niet helemaal over te zijn. Dat geeft niet, want de kans op uitdroging is nu heel klein. Met gezond eten, zal uw kind weer snel opknappen.

## Vragen

Heeft u nog vragen?

Bij vragen kunt u bellen naar de afdeling Kindergeneeskunde, telefoonnummer: (073) 553 25 27.

## Praktische tips

### Wat neemt u mee voor uw kind?

Neem bij iedere afspraak een geldig identiteitsbewijs van uw kind mee! Lees hier

(<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/wat-neemt-u-mee-kinderen>) wat u eventueel nog meer moet meenemen.

Afspraak op de polikliniek in 's-Hertogenbosch, Boxtel, Drunen, Rosmalen of Zaltbommel? Meld uw kind dan bij aankomst eerst digitaal aan. Lees hier (<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/aanmelden>) hoe dit werkt.

### Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassistenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behandeld wordt door een zorgverlener in opleiding (<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/opleidingsziekenhuis-met-wie-heeft-u-een-afspraak>). Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener.

[Bekijk de zorgverzekering van uw kind](#)

Controleer zelf vóór een afspraak in het JBZ of de zorg voor uw kind wordt vergoed:

- Bekijk hier (<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/tarieven>) met welke zorgverzekeraars het JBZ een contract heeft.
- Het hangt ook af van uw polis of uw zorgverzekeraar alle zorg volledig vergoedt.
- Voor kinderen tot 18 jaar hoeft geen eigen risico betaald te worden. **Let op!** *Bijvoorbeeld bij bepaalde medicijnen, betaalt u wel een wettelijke eigen bijdrage. Dit is iets anders dan het eigen risico.*

## MijnJBZ voor kinderen

Kinderen onder de 12 jaar en hun ouders kunnen niet inloggen in het dossier van het kind in MijnJBZ (<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/wie-kan-mijnjbz-gebruiken>). Wilt u informatie in het dossier inzien? Dan kunt u mogelijk een machtiging voor uw kind aanvragen. Kijk voor de actuele informatie op [www.mijnjbz.nl/machtiging](http://www.mijnjbz.nl/machtiging) (<https://www.mijnjbz.nl/machtiging>).

## Betrokken afdelingen

Kindergeneeskunde (<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/kindergeneeskunde>)

Code KIN-300a