

Behandeling

Endocriene therapie bij mannen met borstkanker

Tamoxifen wordt voorgeschreven bij mannen en vrouwen met borstkanker.

U krijgt Tamoxifen omdat de borstkanker hormoongevoelig is. Uw borstkanker is gevoelig en soms zelfs afhankelijk van oestrogeen. Tamoxifen remt de werking van oestrogeen. Dit betekent dat de groei van de tumor kan stoppen of dat de tumor zelfs kleiner kan worden. Tamoxifen bereikt de kankercellen in uw borst. Maar ook de eventuele kankercellen die in het bloed en/of de lymfebanen terecht zijn gekomen (om zich ergens anders in het lichaam te nestelen). In de folder 'Endocriene behandeling Tamoxifen bij mannen met borstkanker' leest u meer over deze behandeling.

Bekijk de folder

(<http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/sites/default/files/documents/2018-12/ONC-255%20Endocriene%20behandeling%20Tamoxifen%20bij%20mannen%20met%20borstkanker.pdf>)

Betrokken afdelingen

Oncologisch Centrum (<http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/oncologisch-centrum>)

Borstcentrum (<http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/borstcentrum>)

Code ONC-255