Aandoening

Koortsstuip

Een koortsstuip is een epileptische aanval, die alleen bij snel stijgende koorts optreedt.

Een koortsstuip is een aanval van trekkingen/schokken in armen en benen waarbij uw kind bewusteloos raakt. Het gezicht wordt bleek, grauw of blauw. Een gewone, milde koortsstuip duurt gemiddeld 5 minuten en in elk geval korter dan 15 minuten. Koortsstuipen komen eerder voor bij kinderen bij wie in de naaste familie meer kinderen koortsstuipen hebben gehad.

Onderzoeken

Bij een gewone koortsstuip zal uw arts meestal geen verder onderzoek aanraden. Wel moet altijd worden beoordeeld of de koorts een uiting is van een ziekte die moet worden behandeld. Zoals een hersenvliesontsteking.

E.E.G. onderzoek bij kinderen

Bij een E.E.G. onderzoek meten we de activiteit van de hersenen van uw kind.

Dit doen we met elektroden. Dit zijn kleine plaatjes die de signalen van de hersenen meten. Meestal krijgt uw kind een elastische muts met elektroden op het hoofd. Soms plakt de laborant de elektroden op het hoofd van uw kind.

In deze video (https://youtu.be/oZxFF5dOQ0g) ziet u hoe een E.E.G. onderzoek bij kinderen verloopt.

Bekijk de video op de website (https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/aandoeningen/koortsstuip).

http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/onderzoeken/eeg-onderzoek-bij-kinderen

Behandelingen

Bij gewone koortsstuipen is verdere behandeling vaak niet nodig.

Koortsstuip bij kinderen

Als uw kind eenmaal een koortsstuip heeft gehad, kan het bij een volgende koortsperiode weer een stuip krijgen.

Jonge kinderen zijn bij koorts gevoeliger voor stuipen dan volwassenen. Ongeveer 5 procent van de kinderen tussen de 6 maanden en 5 jaar heeft wel eens een koortsstuip. Hier leest u hoe koortsstuipen kunnen ontstaan, hoe u een koortsstuip kunt herkennen en wat u zelf kunt doen.

http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/behandelingen/koortsstuip-bij-kinderen

Poliklinieken en afdelingen

Kindergeneeskunde

Kinderartsen behandelen ziekten bij kinderen. Ook proberen ze te voorkomen dat stoornissen in de groei of ontwikkeling van het kind optreden.

http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/kindergeneeskunde

Spoedeisende Hulp (SEH)

De afdeling Spoedeisende Hulp wordt vooral bezocht door mensen die net een ongeval hebben gehad of acuut ziek zijn geworden.

http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/spoedeisende-hulp-seh

Code KIN-771

Copyright 2026 Jeroen Bosch Ziekenhuis