

Behandeling

Drainage van de buik met behulp van echo

Bij een drainage van de buik voeren we een teveel aan vocht af door een slangetje (drain). Het kan gaan om een teveel aan vocht in de buikholte, of om pus uit een abces. Soms nemen we ook wat vocht af voor onderzoek.

LET OP! U moet zich voor deze behandeling voorbereiden. Lees daarom deze informatie minstens EEN DAG vóór de behandeling goed door! Het is belangrijk dat u deze instructies goed opvolgt. De behandeling kan anders misschien niet doorgaan.

(073) 553 26 00

Maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.00 uur

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over de behandeling.

Vorbereiding

Opname in het ziekenhuis

Voor deze ingreep wordt u opgenomen op afdeling Dagbehandeling. Lees van tevoren de informatie 'Vorbereiding op een opname in het ziekenhuis

(<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/naar-het-ziekenhuis/voorbereiding-op-een-dagopname-in-het-ziekenhuis>)'.

Als u al bent opgenomen in het ziekenhuis wordt de afspraak voor de behandeling telefonisch doorgegeven aan de verpleegafdeling. De behandeling zelf vindt in de loop van de dag op de afdeling Radiologie plaats.

Eten en drinken

- Krijgt u een drainage vanwege vocht in de buikholte (ascites drainage)? Dan mag u voor de behandeling gewoon eten en drinken.
- Bij alle andere drainages (drainage van een abces) moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u de laatste 3 uur voor de behandeling niets meer mag eten en drinken.

Is het u niet duidelijk of u wel of niet nuchter moet blijven? Vraag dit dan na bij uw behandelend arts.

Medicijnen

Neem alle medicijnen die u gebruikt mee naar het ziekenhuis, in de originele verpakking. Neem voldoende mee voor de eerste dag en nacht na de behandeling.

Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen of heeft u een stoornis van de bloedstolling?

Dan is het belangrijk dat de arts die dit onderzoek/deze behandeling aanvraagt dit weet. Uw behandelend arts zal u vertellen of u moet stoppen met de bloedverduunners of dat u ze mag blijven gebruiken.

Persoonlijke verzorging

- Graag van tevoren douchen.
- U mag géén bodymilk gebruiken.
- Zorg dat u comfortabele kleding draagt.
- Ga van tevoren nog naar het toilet om te plassen.

Bent u zwanger?

Bent u zwanger of zou u zwanger kunnen zijn? Meld dit dan altijd aan de behandelend arts of laborant, voordat de behandeling begint.

De dag van de behandeling

Waar meldt u zich?

Meld u op de afgesproken tijd op de afdeling Dagbehandeling (als u nog niet bent opgenomen op een verpleegafdeling).

Wat gebeurt er tijdens de behandeling?

De verpleegkundige van de afdeling brengt u in een bed naar de afdeling Radiologie. Meestal is het mogelijk om het slangetje (de drain) in te brengen terwijl u in bed blijft liggen.

De radioloog bepaalt met behulp van echografie de plaats waar de drain moet komen. De radioloog beweegt hiervoor met een klein apparaat (transducer) over de huid. De transducer zendt geluidsgolven uit en vangt deze ook weer op. Het echoapparaat zet deze om tot een beeld. Sommige drainages vinden plaats op een andere kamer, waar we gebruik maken van röntgenstraling.

Als de radioloog de plaats heeft bepaald waar de drain wordt ingebracht, ontsmet de laborant de huid en dekt het gebied af met steriele doeken, om infectie te voorkomen. U krijgt een plaatselijke verdoving, zodat de huid en het gebied daaromheen gevoelloos wordt. De verdoving kan even een branderig gevoel geven. De arts plaatst via de huid, met een dunne naald, een drain in de vochtophoping. Het vocht kan nu via de drain uit het lichaam in een opvangzak afvloeien.

Na het plaatsen van de drain heeft u een slangetje dat uit de buik/borstwand naar buiten komt. We maken de drain aan de huid vast met een vlinderpleister of een hechting, zodat de drain niet verschuift.

Zijn er bijwerkingen of risico's?

Meestal is een drainage een veilige behandeling, maar soms kunnen er toch complicaties optreden:

- Er kan een bloeding optreden op de plaats waar de huid is aangeprikt. Hierbij ontstaat vaak een blauwe plek.
- Er kan onbedoeld een prikletsel ontstaan bij een ander orgaan, op weg naar het te draineren gebied (bijvoorbeeld bij de darm met als gevolg een geprikkelde buik).

Wat gebeurt er na de behandeling?

Na de behandeling brengt de verpleegkundige u weer terug naar de verpleegafdeling. Op de afdeling controleert de verpleegkundige de eerste 2 uur uw bloeddruk, hartslag en temperatuur. Soms is dit langer nodig. Ook controleert hij of zij de plaats waar de naald door de huid is gegaan.

Vraag hulp aan de verpleegkundige als u naar het toilet wilt gaan of uit bed wilt stappen.

Krijgt u de eerste uren na het onderzoek klachten, zoals plotselinge buikpijn? Of voelt u zich klam, zweterig of erg slap? Laat dit dan weten aan de verpleegkundige.

Uw behandelend arts bespreekt na de behandeling wat er verder gaat gebeuren. Gaat u met de drain naar huis? Dan legt de verpleegkundige u uit hoe u de drain moet verzorgen. U ontvangt hiervoor het protocol voor (wijk)verpleegkundige en patiënt 'Ascitesdrainage in de thuissituatie'.

Veelgestelde vragen

Ik kan niet naar de afspraak komen, wat moet ik doen?

Kunt u niet naar de afspraak komen? Geef dit dan zo snel mogelijk (minstens 24 uur voor het onderzoek/de behandeling) aan ons door via telefoonnummer (073) 553 26 00. We kunnen dan in uw plaats een andere patiënt helpen.

Ik heb nog vragen, waar kan ik die stellen?

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen naar de afdeling Radiologie. De afdeling is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer (073) 553 26 00.

Praktische tips

Wat neemt u mee bij een (dag)opname?

Als u voor een (dag)opname naar het ziekenhuis komt, neem dan uw geldig identiteitsbewijs mee. En ook de medicijnen die u thuis gebruikt. Lees goed de folder 'Vorbereiding op een (dag)opname

(<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/naar-het-ziekenhuis/vorbereiding-op-een-dagopname-in-het-ziekenhuis>)'. Hierin staat een lijstje van zaken die u moet meenemen bij een (dag)opname.

MijnJBZ

Via MijnJBZ (<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/mijnjbz>) kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Dit is mogelijk door in te loggen via mijnjbz.nl of via de MijnJBZ-app: HiX Patiënt (<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/mijnjbz/meer-informatie-over-mijnjbz/mijnjbz-app-hix-patient>).

Bekijk uw zorgverzekering

Controleer zelf vóór een afspraak in het JBZ of uw zorg wordt vergoed:

- Bekijk hier (<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/tarieven>) met welke zorgverzekeraars het JBZ een contract heeft.
- Het hangt ook af van uw polis of uw zorgverzekeraar alle zorg volledig vergoedt.
- Onze zorg valt voor volwassenen onder het wettelijk eigen risico. Dit betekent dat u ieder jaar eerst een bedrag zelf moet betalen, voordat uw zorgverzekeraar kosten gaat vergoeden.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassistenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behandeld wordt door een zorgverlener in opleiding (<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/opleidingsziekenhuis-met-wie-heeft-u-een-afspraak>). Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener.

De afdeling Radiologie

De radioloog en physician assistant (PA) zijn zorgprofessionals gespecialiseerd in het uitvoeren en beoordelen van onderzoeken op de afdeling Radiologie (<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/radiologie>). De radioloog en PA zijn beiden verantwoordelijk voor de onderzoeken. De radiodiagnostisch laborant helpt de radioloog of PA en voert een onderzoek zelfstandig uit in opdracht van de Radiologie. Onderzoeken op de afdeling Radiologie gebeuren alleen op afspraak.

Betrokken afdelingen

Radiologie (<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/radiologie>)

Code RAD-086