

Behandeling

Ofatumumab (Kesimpta®) bij Multiple sclerose (MS)

Ofatumumab is een medicijn dat wordt gebruikt bij een behandeling van Relapsing Remitting Multiple Sclerose (RRMS). De arts schrijft dit voor bij een hoge ziekteactiviteit of wanneer de behandeling met een ander medicijn onvoldoende effect heeft.

RRMS is een vorm van MS waarbij ziekte-opvlammingen (schubs) voor komen. Het doel van de behandeling is om ziekte opvlammingen zoveel mogelijk tegen te gaan. Daardoor wordt eventuele achteruitgang in het functioneren zoveel mogelijk voorkomen.

(073) 553 23 25

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.00 uur

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling.

Werking

Ofatumumab bindt aan bepaalde witte bloedcellen (specifieke B-cellen die een bepaald antigeen hebben) en verwijdert deze. Wanneer deze B-cellen zijn verwijderd, neemt de ontsteking af en daarmee de ziekte-activiteit bij MS.

Behandeling met ofatumumab

Voor de behandeling

- Voordat u start met ofatumumab wordt er bloedonderzoek (<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/onderzoeken/bloedprikken>) gedaan. Bloedafname kunt u doen bij de JBZ hoofdlocatie, bij een JBZ Dichtbij locatie, of bij een van onze prikposten in de regio.
- Nadat de bloeuitslagen bekend zijn wordt het recept ofatumumab naar de Jeroen Bosch apotheek verstuurd.
- Daarna wordt in overleg met u een afspraak ingepland op de polikliniek bij de MS verpleegkundige of verpleegkundig specialist om de eerste injectie onder begeleiding te zetten. Direct voor deze eerste injectie haalt u het medicijn zelf op bij de Jeroen Bosch apotheek in het ziekenhuis.

Gebruik

U krijgt ofatumumab in de vorm van een injectie. Deze injectie wordt vlak onder de huid gezet. De eerste injectie gebeurt in het Jeroen Bosch Ziekenhuis, bij de polikliniek Neurologie. Dit gebeurt onder begeleiding van de MS verpleegkundige of verpleegkundig specialist. Daarna kunt u de injecties zelf thuis toedienen, er is dan geen ziekenhuisopname nodig.

Het medicijn moet worden opgebouwd voor een optimaal effect. De injecties moeten in de eerste maand van gebruik worden gezet in week 0, week 1, week 2 en week 4 (dus niet in week 3). Daarna prikt u 1 keer per maand. Kies steeds een andere plek om te prikken, om irritatie van de huid te voorkomen. Bijvoorbeeld uw dij, heup, buik of de achterkant van uw bovenarm.

Voor ofatumumab moet u 1 keer per jaar een eigen bijdrage betalen van 250 euro. Deze bijdrage kunt u terug krijgen door deze te declareren via www.terugbetaalregeling.nl (<https://www.terugbetaalregeling.nl>).

Geneesmiddelen en milieu

- Bestel niet meer medicijnen dan u denkt nodig te hebben.
- Spoel medicijnen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak.
- Lever oude medicijnen in bij de apotheek als u ze niet meer gebruikt. Als u medicijnen op de juiste manier afvoert, worden ze op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.

Betrouwbare informatie over medicijnen nodig?

Kijk hiervoor op www.apotheek.nl (<https://www.apotheek.nl/>)

Wij controleren regelmatig of deze informatie nog actueel is. Maar de ontwikkelingen op het gebied van medicijnen gaan heel snel. Soms is bepaalde informatie mogelijk toch al weer achterhaald of verouderd. Als u hierover vragen heeft stel deze dan aan de MS-verpleegkundige.

Vervolgafspraken

- Na de eerste injectie belt de MS verpleegkundige u ongeveer na 1 week om de behandeling en mogelijke bijwerkingen te bespreken.
- Na 3 maanden heeft u een afspraak met de neuroloog om de behandeling en mogelijke bijwerkingen te bespreken.
- 6 maanden na de eerste injectie, krijgt u een MRI-scan van de hersenen. Er wordt dan ook een controleafspraak gepland bij de neuroloog om de uitslag van de MRI-scan te bespreken.
- Daarna wordt er meestal iedere 6 maanden een afspraak voor u gemaakt. Dit gebeurt vaak om en om bij de MS verpleegkundige en de neuroloog.
- De eerste jaren krijgt u ieder jaar een MRI-scan van de hersenen.

Deze afspraken plannen we in overleg met u.

Controle van uw bloed

Naast de controle-afspraken moet u een keer per jaar bloed laten prikken. De controles van uw bloed zijn belangrijk voor een veilig gebruik van ofatumumab. Als u dit niet doet kan de arts het voorschrijven van ofatumumab (tijdelijk) stopzetten.

Bijwerkingen

Zoals bij elk medicijn kan het gebruik van ofatumumab bijwerkingen geven. Niet iedereen heeft daar last van. De meest voorkomende bijwerkingen zijn:

- meer kans op infecties zoals verkoudheid, griep of koorts;
- hoofdpijn;
- huidreacties op de prikplaats, zoals roodheid, jeuk of pijn.

Waar moet u op letten?

Zwangerschap en vruchtbaarheid

- Ofatumumab mag niet gebruikt worden tijdens de zwangerschap.
- U kunt veilig zwanger worden 3 maanden na het stoppen met de ofatumumab. Beperkte gegevens laten zien dat het mogelijk al veilig is om al eerder dan na 3 maanden zwanger te worden. De verpleegkundig specialist vertelt u hier graag meer over.
- We adviseren u dringend om betrouwbare anticonceptie te gebruiken tijdens de behandeling.
- Heeft u een zwangerschapswens? Neem dan contact op met de MS-verpleegkundige voor overleg over stoppen met ofatumumab en verdere begeleiding.
- Er wordt bij ofatumumab geen effect op de vruchtbaarheid van zowel mannen als vrouwen verwacht.

Borstvoeding

Het gebruik van ofatumumab wordt afgeraden in de eerste dagen na de bevalling als u borstvoeding geeft. Daarna kunt u ofatumumab gebruiken tijdens de borstvoeding.

Autorijden

Dit medicijn heeft geen invloed op uw rijgeschiktheid. U mag daarom gewoon autorijden als u dit medicijn gebruikt.

MS kan in sommige gevallen wel gevolgen hebben voor het veilig deelnemen aan het verkeer. Daardoor kunt u mogelijk tijdelijk niet autorijden of zijn aanpassingen nodig om veilig te mogen rijden.

Wilt u meer weten over autorijden en MS? Lees dan de folder 'MS & autorijden'

(<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/ms-expertisecentrum/zorg-bij-ms/ms-autorijden>).

Vragen

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen naar de MS-verpleegkundigen, telefoonnummer (073) 553 23 25. Zij zijn meestal elke werkdag aanwezig.

Vraag uw apotheek bij vragen over:

- Levering van medicatie.
- Inname problemen.
- Bijwerkingen.
- Gelijktijdig gebruik met voedingssupplementen.

Telefoonnummer: (073) 553 59 99 – vraag naar apothekersassistente JBthuis.

E-mail: apotheek-thuis@jbz.nl

Praktische tips

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassistenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms

meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behandeld wordt door een zorgverlener in opleiding (<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/opleidingsziekenhuis-met-wie-heeft-u-een-afspraak>). Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener.

MijnJBZ

Via MijnJBZ (<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/mijnjbz>) kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Dit is mogelijk door in te loggen via mijnjbz.nl of via de MijnJBZ-app: HiX Patiënt (<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/mijnjbz/meer-informatie-over-mijnjbz/mijnjbz-app-hix-patient>).

Bekijk uw zorgverzekering

Controleer zelf vóór een afspraak in het JBZ of uw zorg wordt vergoed:

- Bekijk hier (<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/tarieven>) met welke zorgverzekeraars het JBZ een contract heeft.
- Het hangt ook af van uw polis of uw zorgverzekeraar alle zorg volledig vergoedt.
- Onze zorg valt voor volwassenen onder het wettelijk eigen risico. Dit betekent dat u ieder jaar eerst een bedrag zelf moet betalen, voordat uw zorgverzekeraar kosten gaat vergoeden.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven (<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/gegevens-delen>) om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Betrokken afdelingen

Neurologie (<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/neurologie>)

MS-expertisecentrum (<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/ms-expertisecentrum>)

Apotheek (<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/apotheek>)

Code NEU-338