

Behandeling

Trommelvliesbuisjes plaatsen bij kinderen

Bij het plaatsen van trommelvliesbuisjes maakt de KNO-arts een klein sneetje in het trommelvlies van uw kind. Eerst zuigt de arts zoveel mogelijk vocht weg uit het middenoor. Daarna plaatst de arts in het sneetje de buisjes. Dit buisje maakt een open verbinding tussen het middenoor en de uitwendige gehoorgang. Dit vermindert de druk. Hierdoor heeft uw kind minder pijn en hoort beter.

Het is belangrijk dat u zich goed voorbereidt op de behandeling. Lees daarom deze informatie vóór de behandeling goed door! Het is belangrijk dat u de instructies goed opvolgt. De behandeling kan anders niet doorgaan.

Deze informatie is geschreven voor u, als ouder, om u te informeren over wat er gaat gebeuren. Voor uw kind is het belangrijk dat u hiervan goed op de hoogte bent.

(073) 553 60 70

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.00 uur


Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over de behandeling.

Trommelvliesbuisjes

Wat zijn trommelvliesbuisjes?

Trommelvliesbuisjes zijn kleine buisjes. Ze zijn maar enkele millimeters groot.



Waarom zijn trommelvliesbuisjes nodig?

Trommelvliesbuisjes maken een open verbinding tussen het middenoor en de uitwendige gehoorgang. Dit vermindert de druk. Uw kind heeft hierdoor minder pijn en hoort beter.

Hoe lang zijn trommelvliesbuisjes nodig?

Trommelvliesbuisjes blijven een half jaar tot enkele jaren in het trommelvlies van uw kind zitten. Ze vallen na een tijd vanzelf uit het oor. Ze blijven dan meestal in de gehoorgang in het oorsmeer geplakt zitten. De arts vindt ze bij de controle en haalt ze eruit. Zolang de buisjes in het oor zitten, blijft uw kind voor controle naar de KNO-arts komen. De gaatjes in de trommelvliezen groeien meestal snel dicht. Daarom kan het vaker nodig zijn om buisjes te plaatsen. Als kinderen ouder worden, ontstaat er niet meer zo snel vocht in het middenoor. Dan zijn de buisjes minder vaak nodig.

Voorbereiding

Hoe bereidt u uzelf en uw kind voor?

Op 'Hallo ziekenhuis' kunt u samen met uw kind een fotoboekje bekijken over het krijgen van buisjes (<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/boekjebuisjes>).

Lees de informatie voorbereiding op opname en operatie

Het is belangrijk dat u uzelf en uw kind goed voorbereidt op deze operatie:

- Lees de informatie: 'Anesthesie en voorbereiding op een operatie of onderzoek (<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/behandelingen/anesthesie-bij-kinderen>)' goed door.
- Lees ook de informatie: Voorbereiding op een (dag)opname in het ziekenhuis (<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/naar-het-ziekenhuis/voorbereiding-op-een-dagopname-in-het-ziekenhuis/voorbereiding-op-de-opname-van-uw-kind>).

De behandeling duurt niet lang. We vragen u om met maximaal 1 ouder/verzorger naar de afdeling te komen. Niet met 2 ouders zoals in het algemene informatie beschreven staat. In de wachtkamer is geen plaats voor een kind en 2 ouders/verzorgers. Voor de rust van de kinderen (en andere wachtenden) kan de tweede ouder/verzorger beneden in de hal wachten.

Nuchter zijn

Nuchter zijn voor kinderen t/m 16 jaar

Opereren kan alleen als uw kind nuchter is. 'Nuchter' betekent dat de maag van uw kind leeg is. Zo wordt voorkomen dat de inhoud van de maag tijdens de operatie in de luchtpijp en longen terecht komt. Dit zou tot ernstige complicaties kunnen leiden. Om te zorgen dat uw kind nuchter is, houdt u zich aan de volgende regels:

Tot 6 uur voor het tijdstip van de behandeling:

- Uw kind mag normaal eten en drinken.

Vanaf 6 uur voor het tijdstip van de behandeling:

- Uw kind mag niets meer eten, ook geen snoepjes. Uw kind mag nog wel kauwgom kauwen, maar deze niet doorslikken.
- Uw kind mag geen melk(producten), koolzuurhoudende dranken en roosvicee meer drinken.
- Uw kind mag nog wel drinken: water, helder appelsap, ranja, thee met suiker (zonder melk) en/of een waterijsje (alleen een raketje).
 - Weegt uw kind minder dan 10 kg, dan mag het maximaal 50 ml per uur drinken.
 - Weegt uw kind meer dan 10 kg, dan mag het maximaal 100 ml per uur drinken.

Tot 4 uur voor het tijdstip van de behandeling:

- Uw kind mag nog borstvoeding drinken.

Vanaf 1 uur voor het tijdstip van de behandeling:

- Uw kind mag niets meer drinken. Uw kind mag nog wel kauwgom kauwen, maar deze niet doorslikken. Gooi de kauwgom weg als uw kind naar de behandeling gaat.
- Een slokje water om medicijnen in te nemen - of bij het tandenpoetsen - mag nog wel.

Het is belangrijk dat u deze regels goed opvolgt, omdat anders de behandeling niet door kan gaan.

Kleding

Neem reservekleding mee voor uw kind, vanwege een kans op broekplassen.

De behandeling

Hoe verloopt de behandeling?

Voor de behandeling

U en uw kind worden ontvangen door een vrijwilligster. Zij brengt u met uw kind naar de voorbereidingsruimte. Hier krijgen u en uw kind uitleg van de verpleegkundige over de gang van zaken, worden er enkele vragen gesteld en de temperatuur gemeten. De schoentjes gaan uit. Daarna gaat u met uw kind mee naar de operatiekamer waar de trommelvliesbuisjes geplaatst worden.

Tijdens de behandeling

De behandeling kan bestaan uit een paracentese en het plaatsen van trommelvliesbuisjes. Bij een paracentese maakt de KNO-arts een sneetje in het trommelvlies van uw kind en zuigt het vocht zoveel mogelijk weg uit het middenoor. Meestal worden meteen busjes in het sneetje geplaatst.

De behandeling duurt 10 tot 15 minuten. U wacht tijdens de behandeling in de uitslaapkamer. Wanneer uw kind klaar is komt het naar de uitslaapkamer. Hier spreekt u ook de arts, over het verloop van de behandeling.

Na de behandeling

Wat gebeurt er na de behandeling?

Vanuit de uitslaapkamer gaat uw kind in de rolstoel naar de ontslagkamer waar uw kind een beker drinken en koekje krijgt.

Soms is er wat bloed of slijm zichtbaar in het oor. Uw kind kan in de eerste uren na de behandeling wat duizelig en/of misselijk zijn. Dit komt door een lichte prikkeling in het evenwichtsorgaan.

Risico's

Bij iedere behandeling, ook bij het plaatsen van trommelvliesbuisjes, kunnen er complicaties optreden. In dit geval bestaat er een hele kleine kans dat het gaatje in het trommelvlies niet vanzelf dichtgroeit nadat de busjes er zijn uitgevallen. We kunnen dit gaatje met een operatie weer dicht maken. Hiervoor moet uw kind wel 9 jaar of ouder zijn. Daarnaast bestaat er een klein risico dat uw kind na de behandeling een loopoor krijgt. Dit gaat vaak snel over met antibiotica oordruppels.

Naar huis

Wanneer uw kind zich goed voelt, mag u samen naar huis.

Thuis

Waar moet u thuis aan denken?

Adviezen voor thuis

Pijnstilling

De verpleegkundige geeft u advies over het geven van pijnstilling.

Eten en drinken

Uw kind mag thuis weer gewoon eten en drinken. Het kan zijn dat uw kind vanwege de narcose nog last heeft van misselijkheid. Wacht dan nog even met eten. Het is wel belangrijk dat uw kind goed blijft drinken.

Douchen en baden

Uw kind mag gewoon douchen en in bad. Let wel op met shampoo en doucheschuim. Zeep in het oor van uw kind namelijk doet pijn. U kunt als bescherming vette watten in het oor van uw kind doen. U kunt ook witte watten gebruiken met aan de buitenkant een beetje vaseline. Zo komt er geen water in het oor van uw kind. Het oor moet twee weken lang droog blijven.

School

De dag na de behandeling mag uw kind weer naar school.

Sporten

Uw kind mag de dag na de behandeling weer sporten, gymmen of andere buitenactiviteiten doen.

Vocht uit het oor (loopoor)

Zolang er buisjes in het oor zitten, kan er vocht uitkomen. Een loopoor kan meteen na het plaatsen van de buisjes ontstaan, maar ook weken of maanden later.

- Doe **géén** wattenpropjes in de oren van uw kind, maar laat het vocht uit de oren lopen.
- Gebruik ook **géén** wattentips of wattenstokjes!

Houd dit 3 dagen in de gaten. Komt er na 3 dagen nog vocht uit het oor? Dan kunt u bij uw apotheek oordruppels ophalen. Informeer vooraf bij uw apotheek of de medicatie klaarligt.

Zwemmen

2 weken na de behandeling mag uw kind weer zwemmen.

Wanneer belt u het ziekenhuis?

- Bij hevige pijn
- Koorts boven 39,5° C

Wat doet u bij problemen thuis?

Krijgt uw kind vóór uw controleafspraak meer pijn of blijft uw kind pijn houden? Of zijn er andere problemen die te maken hebben met de operatie? Dan belt u het ziekenhuis. Ook als er geen afspraak voor controle is gemaakt.

Tijdens kantoortijden belt u naar de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde, dan kunnen wij u het beste helpen. Het telefoonnummer is (073) 553 60 70. Heeft uw kind een probleem buiten kantooruren dat niet kan wachten? Bel dan naar de Kinderafdeling, (073) 553 25 27.

Controle

Wanneer komt uw kind op controle?

Voor een controle krijgt u een afspraakdatum mee of thuisgestuurd. Dit kan een telefonische of poliklinische afspraak zijn.

Vragen

Heeft u nog vragen?

Twijfelt u over de ingreep of is er iets nog niet helemaal duidelijk voor u? Er is een Keuzekaart beschikbaar, met in het kort de voordelen en nadelen uitgelegd. Noteer de vragen die u heeft over de situatie van uw kind, zodat u deze kunt bespreken met de KNO-arts.

Keuzekaart

(https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/sites/default/files/documents/2024-07/keuzekaart-vocht-in-het-middenoor-bij-kinderen-1_0.pdf)

Heeft u vragen, bel dan naar:

- de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO), telefoonnummer: (073) 553 60 70
- de afdeling Kinderdagbehandeling, telefoonnummer: (073) 553 25 26

Praktische tips

Kinderen op de operatiekamer

Wordt uw zoon of dochter binnenkort geopereerd in het JBZ? U vindt hier

(<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/operatie-het-jbz-bij-kinderen>) informatie over de gang van zaken voor, tijdens en na de operatie. Dit kan u helpen bij de voorbereiding op de operatie.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassistenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behandeld wordt door een zorgverlener in opleiding (<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/opleidingsziekenhuis-met-wie-heeft-u-een-afpraak>). Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener.

MijnJBZ voor kinderen

Kinderen onder de 12 jaar en hun ouders kunnen niet inloggen in het dossier van het kind in MijnJBZ

(<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/wie-kan-mijnjbz-gebruiken>). Wilt u informatie in het dossier inzien? Dan kunt u mogelijk een machtiging voor uw kind aanvragen. Kijk voor de actuele informatie op www.mijnjbz.nl/machtiging (<https://www.mijnjbz.nl/machtiging>).

Rechten en plichten voor kinderen

Kinderen en hun ouders hebben in het ziekenhuis rechten en plichten. Hier vindt u een overzicht

(<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/rechten-en-plichten-voor-kinderen>).

Betrokken afdelingen

Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO)

(<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/keel-neus-en-oorheelkunde-kno>)

Kindergeneeskunde (<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/kindergeneeskunde>)

Kinderdagbehandeling (<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/kinderdagbehandeling>)

