

Aandoening

Gebitsprothese problematiek

Het meest voorkomende probleem is dat patiënten moeilijkheden hebben bij het dragen van een gebitsprothese.

Meestal gaat het hierbij om een geheel of gedeeltelijk tandeloze mond, waarbij er sprake is van sterk geslonken kaken of het ontbreken van kaakbot. Of dat mensen niet in staat zijn om te wennen aan een gebitsprothese, door bijvoorbeeld een droge mond, mondbranden of een sterke kokhalsreactie.

Welke patiënten kunnen we behandelen?

Patiënten met:

- gedeeltelijk of geheel tandeloze kaken bij wie het maken of dragen van een gebitsprothese grote moeilijkheden geeft;
- afwijkingen die ontstaan zijn door oncologische aandoeningen, bijvoorbeeld mondkanker;
- stoornissen, overbelasting en/of pijn van het kaakgewricht en/of spieren van het kauwstelsel en de nek-schouderregio, waarbij de gebitsprothese (mogelijk) een rol speelt;
- mondbranden;
- een droge mond door bijvoorbeeld de ziekte van Sjögren of medicijngebruik en waarbij het dragen van een gebitsprothese moeilijk is.

Behandelingen

De gebitsprothese behandeling richt zich op de zorg waarbij het maken van een goed werkende prothese uitdagend is.

Dit kan variëren van het maken van:

- een standaard volledige gebitsprothese;
- een gebitsprothese in de onbetande bovenkaak waarbij nog gebitselementen aanwezig zijn in de onderkaak;
- een klikprothese op implantaten in de bovenkaak en/of onderkaak;
- de prothetische behandeling van patiënten met kokhalsproblematiek;
- een speciale prothese voor patiënten die een stuk van de kaak missen na een tumoroperatie.

Poliklinieken en afdelingen

Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT)

De tandartsen van het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde behandelen mensen met bijzondere tandheelkundige problemen.

<http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/centrum-voor-bijzondere-tandheelkunde-cbt>

