

Aandoening

Pijn na een poliklinische behandeling bij de kaakchirurg

Als uw klachten na een behandeling bij de kaakchirurg te lang duren, moet u contact opnemen met het ziekenhuis.

Pijn na een behandeling bij de kaakchirurg is normaal. Hiervoor heeft u pijnstillers mee gekregen, of misschien had u deze al in huis. Na twee of drie dagen moeten de pijn en de zwelling minder worden.

U neemt contact op met het ziekenhuis als:

- De zwelling na drie dagen erger wordt in plaats van minder;
- U slikklachten heeft;
- Uw wang rood en glimmend wordt;
- U een vieze smaak heeft in de mond;
- U koorts heeft (meer dan 38 graden).

Onderzoeken

De kaakchirurg of assistente luistert naar uw klachten en bekijkt uw mond.

Behandelingen

De kaakchirurg of assistente maakt de wond in uw mond goed schoon door te spoelen met een spoelspuitje en behandelt uw klachten.

Meestal geven we u een spoelspuitje mee naar huis. Hiermee kunt u de wond zelf goed schoon houden. Het spoelspuitje werkt als volgt:

- Trek met het spoelspuitje een beetje lauw warm water op.
- Spuit het spoelspuitje leeg in de wond in uw mond.
- U spoelt de wond tot het water helder is.
- Spoel na iedere grote maaltijd.

Er kan in het begin een beetje bloed bij zitten. Dat is normaal.

Poliklinieken en afdelingen

Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA)

Een MKA-chirurg staat ook bekend als kaakchirurg. Een MKA-chirurg houdt zich bezig met mondziekten, kaakchirurgie en aangezichtschirurgie.

<http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/mond-kaak-en-aangezichtschirurgie-mka>

Code MON-089