Aandoening

Speekselsteen

Een speekselsteen zorgt voor een verstopping in de uitvoergang van een speekselklier. Hierdoor kan de speekselklier gaan ontsteken.

Een speekselsteen bestaat uit kalk. De meeste speekselstenen komen voor in de onderkant van de mond. Soms zit de steen in de oorspeekselklier. De grootte van een speekselsteentje is verschillend. Sommige zijn enkele millimeters groot en andere enkele centimeters. Een speekselsteen veroorzaakt pijn en een zwelling in uw mond, met name voor en tijdens het eten.

Onderzoeken

We maken röntgenfoto's om de precieze plek van de speekselsteen te bepalen.

Behandelingen

De kaakchirurg verwijdert de speekselsteen. Deze behandeling gebeurt meestal op de polikliniek onder plaatselijke verdoving.

Soms is een behandeling in het Operatiecentrum nodig onder algehele narcose.

Nazorg na een behandeling door de MKA-chirurg

Als u een kleine operatieve behandeling in uw mond heeft gehad, zijn er een aantal leefregels en adviezen waar u thuis rekening mee moet houden.

http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/behandelingen/nazorg-na-een-behandeling-door-de-mka-chirurg

Poliklinieken en afdelingen

Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA)

Een MKA-chirurg staat ook bekend als kaakchirurg. Een MKA-chirurg houdt zich bezig met mondziekten, kaakchirurgie en aangezichtschirurgie.

http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/mond-kaak-en-aangezichtschirurgie-mka

Code MON-085

Copyright 2026 Jeroen Bosch Ziekenhuis