

Onderzoek

Tuberculose test (mantoux test)

Met een mantoux test kan de arts een infectie met de tuberculosebacterie opsporen.

U krijgt dit onderzoek als u mogelijk tuberculose heeft of als u bepaalde medicijnen moet gaan gebruiken.

(073) 553 24 63

Maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.00 uur

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over het onderzoek.

Vorbereiding

Hoe bereidt u zich voor?

Kunt u niet naar uw afspraak komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voordat u de afspraak heeft naar de polikliniek. Uw plaats kan dan gebruikt worden om een andere patiënt te helpen. Zo werkt u ook mee om de wachtlijsten zo kort mogelijk te houden!

Het onderzoek

Hoe verloopt het onderzoek?

Waar meldt u zich?

U meldt zich op de afdeling Longgeneeskunde, functieonderzoeken. Gebouw C, verdieping 1, ontvangst 4.

Voor dit onderzoek komt u 2 keer naar de afdeling Longgeneeskunde, functieonderzoeken. Eerst voor het zetten van de mantoux prik en daarna nog een keer voor het aflezen van de uitslag.

Tijdens het onderzoek

- Met een hele dunne injectienaald spuit de medewerker een kleine hoeveelheid testvloeistof in de huid van uw onderarm.
- Op uw huid tekenen we de plaats van de mantoux prik af met een pen of stift.
- Om een allergische reactie te voorkomen, ontsmet de medewerker uw huid niet en gebruiken we geen pleister. Een andere reactie van uw huid kan namelijk de uitslag van de mantoux test beïnvloeden.

Het zetten van de mantoux prik duurt ongeveer 10 minuten.

Na het onderzoek

Wat gebeurt er na het onderzoek?

Na de injectie is het mogelijk dat er een reactie van de huid ontstaat. Deze bestaat uit verdikking, roodheid en jeuk. De omtrek van deze verdikking en roodheid van de huid meet de medewerker op. Dit bepaalt of de uitslag positief of negatief is.

Het aflezen van de mantouxtest

Tussen de 48 en 72 uur na het zetten van de mantouxprik, moet de omtrek van de verdikking en roodheid van de huid op uw onderarm afgelezen worden. Dit doet een medewerker van de functieafdeling of een longarts. Hiervoor komt u nog een keer naar de functieafdeling Longgeneeskunde.

Het aflezen van de mantouxprik duurt ongeveer 10 minuten.

Uitslag

Wanneer krijgt u de uitslag?

Bij uw volgende afspraak krijgt u de uitslag van uw arts te horen. Dit kan een telefonische afspraak zijn of op de polikliniek.

Vragen

Heeft u nog vragen?

U kunt uw vragen voor en na het onderzoek stellen. U kunt ook bellen naar de polikliniek Longgeneeskunde, telefoonnummer (073) 553 24 63.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie (<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/wat-neemt-u-mee>) over wat u moet meenemen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassistenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behandeld wordt door een zorgverlener in opleiding (<http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/opleidingsziekenhuis-met-wie-heeft-u-een-afspraak>). Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar (<http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/kosten-en-zorgverzekering>).

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ (<http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/mijnjbz>) kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven (<http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/gegevens-delen>) om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Betrokken afdelingen

Longgeneeskunde (<http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/longgeneeskunde>)

Longfunctieafdeling (<http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/longfunctieafdeling>)

Code LON-326