

PRG-sonde

Een PRG-sonde (Percutane Radiologisch Gastrostomie) is een voedingssonde die met een flexibel slangetje via een klein gaatje in de buikwand naar de maag loopt.

De radioloog plaatst de voedingssonde rechtstreeks door de huid in uw maag. Dit gebeurt op de afdeling Radiologie. De radioloog maakt de sonde aan de huidkant vast met een flexibel plaatje. Dit houdt de sonde op zijn plaats.

Meer informatie over de PRG-sonde leest u in de folder 'PRG-sonde plaatsen'

(<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/behandelingen/prg-sonde-plaatsen>). U kunt ook de PEG-app gratis downloaden.

Hier nog afbeelding sonde plaatsen.

Vervangen van de sonde

De PRG-sonde wordt na 3 maanden vervangen door een nieuwe. Heeft u eerder klachten of de sonde is verstopt dan kunnen we de wissel vervroegen. Als we merken dat de sonde langer kan blijven zitten, dan bespreken we met u om de sonde bijvoorbeeld elke 4 maanden te wisselen.

Het vervangen van de PRG-sonde gebeurt op de polikliniek door het voedingsteam. Als de sonde makkelijk te wisselen is, dan kunt u dit ook zelf aanleren of kan de thuiszorg deze wissel verzorgen.

Code INT-723K