

UROLOGIE

UW ZOON KOMT VOOR EEN BESNIJDENIS

(CIRCUMCISIE)

U heeft met de uroloog gesproken over het besnijden van uw zoon. In deze folder kunt u meer lezen hierover.

Een opname in het ziekenhuis kan voor uw zoon een ingrijpende gebeurtenis zijn. Wij vinden het daarom belangrijk u en uw zoon hierbij goed te begeleiden. Leest u daarom thuis de folder goed door.

Neem de folder mee naar het ziekenhuis als uw zoon komt voor de besnijdenis. Hierin staat namelijk de zorg voor thuis vermeld. Dat willen we graag voordat uw zoon naar huis gaat samen met u bespreken.

Wat is een besnijdenis?

Bij een besnijdenis haalt de arts de hele of een gedeelte van de voorhuid van de penis weg. Dit gebeurt door een operatie.

Er kunnen twee redenen zijn waarom dit gebeurt:

- Uw zoon heeft een ernstige vernauwing van de voorhuid van de penis. Dit kan een ontsteking van de voorhuid of eikel geven. De vernauwing kan ook moeilijkheden geven bij het plassen.
- Om godsdienstige redenen. Bepaalde geloven schrijven besnijdenis van jongens voor.

Worden de kosten vergoed?

Een circumcisie (besnijdenis) is sinds 1 januari 2015 niet langer onderdeel van de basisverzekering. Vanaf die datum wordt het ook niet meer door alle zorgverzekeraars vergoed, ook niet wanneer er sprake is van een medische indicatie. Soms is er sprake van een gedeeltelijke vergoeding. Informeert u zelf bij uw zorgverzekeraar welk bedrag er bij u vergoed wordt.



Deze informatie voor patienten is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

© Jeroen Bosch Ziekenhuis / www.jeroenboschziekenhuis.nl

(KIN-031, uitgave december 2015)

De kosten voor een circumcisie in het Jeroen Bosch Ziekenhuis zijn afhankelijk bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent en kunnen variëren van ongeveer € 930,00 tot € 1000,00.

Is er sprake van een medische noodzaak voor deze behandeling? Dan geeft uw behandelend uroloog u tijdens uw polikliniekbezoek een medische verklaring mee, waarin wij uw zorgverzekeraar vragen om de circumcisie te vergoeden. U moet de verklaring zelf voorleggen aan uw zorgverzekeraar. Op de verklaring staan codes en informatie die uw zorgverzekeraar nodig heeft. Het besluit om de circumcisie wel of niet te vergoeden wordt genomen door uw zorgverzekeraar, afhankelijk van de wijze waarop u zelf verzekerd bent.

Hoe bereidt u uw zoon voor?

Een goed voorbereiding is belangrijk, voor uw zoon en voor u. Daarom heeft het Jeroen Bosch Ziekenhuis naast deze folder een eigen Kinderwebsite: www.halloziekenhuis.nl. Hier kan uw zoon alvast kennismaken met het ziekenhuis.

Thuis stellen kinderen vaak meer vragen dan in het ziekenhuis. Uw zoon vertrouwt u. Daarom kunt u het beste uitleggen wat er gaat gebeuren. U weet het best welke informatie uw kind begrijpt en emotioneel kan verwerken. Als uw zoon weet wat hem te wachten staat, geeft dat een gevoel van zekerheid en vertrouwen.

Als u wilt, mag u ook van tevoren komen kennismaken op de afdeling. U belt dan naar de afdeling Kinderdagbehandeling om een afspraak te maken. Informatie over de afdeling leest u in de brochure 'Informatie Operatie Kinderdagbehandeling' (foldercode KIN-032).

Als pijnstilling na de operatie mag uw zoon paracetamol zepillen/tabletten hebben. Het is verstandig om deze voor de opname al in huis te halen.

Moet uw zoon nuchter zijn?

Omdat de operatie gebeurt onder algehele anesthesie (narcose) moet uw zoon nuchter zijn. Dit betekent dat uw zoon niets meer mag eten en drinken. Dit is belangrijk om te voorkomen dat de inhoud van de maag tijdens de operatie in de longen komt. Als dit gebeurt, kunnen de gevolgen ernstig zijn.

Tijdens het gesprek op de POS (Preoperatieve Screening) krijgt u hier meer uitleg over. Meer informatie hierover leest u in de folder 'Anesthesie bij kinderen' (KIN-736).

Medicijnen

Neem de medicijnen die uw zoon thuis gebruikt mee naar het ziekenhuis, in de oorspronkelijke verpakking. Omdat uw zoon maar kort opgenomen is, gebruikt uw zoon tijdens de opname de eigen medicijnen (tenzij dit tijdens de opname anders met u wordt afgesproken).

Ook eventueel de insuline of 'puffers', in de originele verpakking van de apotheek. Het kan zijn dat uw zoon een 'puffer' nodig heeft na de operatie. Neem dus niet alleen het Actueel Medicatie Overzicht (AMO) mee!

Wanneer kan de operatie niet doorgaan?

Als uw zoon:

- koorts heeft boven de 38°C;
- een kinderziekte heeft of daarmee in contact is geweest.

U belt dan naar de polikliniek Urologie.

Is uw zoon ziek op de dag van de operatie, dan belt u naar de afdeling Kinderdagbehandeling.

Wat gebeurt er bij de operatie?

Vanwege een vernauwing van de voorhuid kunnen er aan de penis ontstekingen ontstaan. De arts verwijdert dan de hele voorhuid. De eikel is en blijft na de operatie onbedekt. De huid van de eikel kan enkele weken gevoelig zijn. Daarna wordt dit minder en is het niet meer vervelend voor uw zoon.

Er kunnen verklevingen zitten tussen de voorhuid en de eikel. Deze maakt de arts tijdens de operatie los. Hierdoor ziet de eikel er de eerste dagen na de operatie vaak rood, gezwollen en geïrriteerd uit. U hoeft zich hierover niet ongerust te maken. Na ruim een week ontstaat er geleidelijk een nieuwe huidlaag. Rond de eikel ziet u een krans van hechtingen. Deze lossen vanzelf op. De operatie duurt ongeveer één uur.

Wat gebeurt er na de operatie?

Na de operatie gaat uw zoon eerst naar de uitslaapkamer. De anesthesioloog bepaalt wanneer uw zoon terug mag naar de afdeling Kinderdagbehandeling.

Op de afdeling

Als uw zoon goed wakker is en (bijna) geen pijn heeft, komt de verpleegkundige u en uw zoon ophalen. Meestal mag uw zoon weer snel beginnen met drinken en daarna eten. Als uw kind voldoende is opgeknapt, haalt de verpleegkundige het infuusnaaldje uit de arm.

Vanwege de blockverdooving kan uw zoon na de operatie slap in de benen zijn, maar heeft geen pijn.

U spreekt na de operatie altijd nog de behandelend arts.

Waar let u op als uw zoon weer thuis is?

Gaat uw zoon naar huis, dan kan hij gewoon een onderbroek aan. Raadzaam is om een strakke onderbroek aan te doen en de penis omhoog te leggen. Dit is om zwelling zoveel mogelijk te beperken. Een strakke boxersshort mag ook. Wanneer de penis is bedekt met een gaasje, mag dit er de volgende dag af. Zwelling en verkleuring van de penis is normaal en duurt ongeveer drie/vier weken.

Is de voorhuid niet helemaal verwijderd? Dan is het belangrijk om de voorhuid onder de douche voorzichtig terug te schuiven. Zo wordt het onderliggend wondje ook schoon. Draagt uw zoon luiers, dan verschoont u deze regelmatig. Langdurig contact met urine en/of ontlasting is niet goed voor de wond.

Plassen

Heeft uw zoon nog niet geplast voordat hij naar huis gaat, dan moet u er op letten dat dit in de avond wel gebeurt. Heeft uw zoon in de avond nog niet geplast, dan belt u naar de afdeling Spoedeisende Hulp voor overleg.

Voeding

Uw zoon mag thuis weer gewoon eten en drinken. Het kan zijn dat vanwege de narcose uw zoon misselijk is. Wacht dan nog met eten. Belangrijk is wel dat uw zoon goed blijft drinken.

Pijnstilling

Geef uw zoon paracetamol tegen de pijn. Maximaal 100 mgr. per kilo lichaamsgewicht per 24 uur.

Uw zoon mag: xper 24 uur.

Tijdstip van laatste pijnstilling isuur

Eventuele andere pijnstilling:

.....

Uw kind mag: xper 24 uur.

Tijdstip van laatste pijnstilling isuur

Douchen/ baden

Uw zoon mag douchen. Makkelijk is om uw zoon met het verbandje om de penis onder de douche te zetten. Zo wordt het verband nat en week. Het is dan makkelijker te verwijderen. Doe eventueel een washandje om de douchekop om de kracht van de douchestraal af te zwakken.

Vanwege de oplosbare hechtingen mag uw zoon de eerste tien dagen niet in bad en zwemmen. Zo kan het wondje mooi genezen en voorkomen we infecties rond de hechtingen.

School

De eerste vijf dagen na de operatie kan uw zoon niet naar school.

Sporten

Na tien dagen mag uw zoon weer sporten.

Wat zijn de risico's?

Wondinfectie, nabloedingen of bloeduitstortingen komen zo af en toe voor. Een beetje bloedverlies uit de wond is niet erg.

Wat doet u bij problemen?

Vertrouwt u het niet, dan kunt u altijd bellen. U belt tijdens kantooruren naar de polikliniek Urologie, telefoonnummer: (073) 553 60 10. Buiten kantooruren belt u naar de Spoedeisende Hulp, telefoonnummer: (073) 553 27 00.

Wanneer komt u op controle?

Uw zoon komt terug voor controle op de polikliniek bij de uroloog. U krijgt hiervoor een afspraak mee.

Heeft u nog vragen?

Als u nog vragen heeft, stel ze gerust aan uw arts.

Polikliniek Urologie, telefoonnummer: (073) 553 60 10.

Afdeling Kinderdagbehandeling, telefoonnummer: (073) 553 25 26.

Voor meer informatie kunt u kijken op onze website:
www.jbz.nl en www.halloziekenhuis.nl