

SUPPLEMENT INFORMATIEWIJZER ONCOLOGIE

# BORSTAMPUTATIE (ABLATIO)

## Inhoudsopgave

1. Inleiding
2. Voorbereiding op de operatie
3. De operatie
4. Na de operatie
  - 4.1. Weer naar huis
  - 4.2. Controle
  - 4.3. Complicaties
5. Vragen?



Deze informatie voor patiënten is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

© Jeroen Bosch Ziekenhuis / [www.jeroenboschziekenhuis.nl](http://www.jeroenboschziekenhuis.nl)

(ONC-230, uitgave januari 2016)

## 1. Inleiding

Uw chirurg of de verpleegkundig specialist van het Borstcentrum heeft met u gesproken over een amputatie van de borst. U kunt hier meer lezen over deze operatie. Het kan zijn dat de behandeling in uw situatie wat afwijkt van de standaardbehandeling die hier beschreven wordt. Als dat het geval is, zal de arts u daarover informeren.

Het onderzoek naar - en de behandeling van - borstafwijkingen bij mannen is ongeveer hetzelfde als bij vrouwen. Vrijwel alle informatie in deze folder is zowel van toepassing op vrouwen als op mannen. Omdat borstafwijkingen en borstkanker vooral voorkomen bij vrouwen is sommige informatie specifiek voor vrouwen.

Een operatie voor borstkanker is lichamelijk gezien geen zware operatie. Ook vrouwen op hogere leeftijd kunnen de operatie veilig doorstaan.

Als u dat wenst, kan tijdens of na de operatie een reconstructie van de borst worden gedaan. Dit wordt gedaan door de plastisch chirurg. De reconstructie van de borst kan op verschillende manieren gedaan worden. Uw chirurg of de verpleegkundig specialist van het Borstcentrum kan u hierover meer vertellen.

Heeft u nog vragen over deze behandeling? Uw arts en de verpleegkundig specialist van het Borstcentrum zullen ze graag beantwoorden.

## 2. Voorbereiding op de operatie

Om de operatie goed en veilig te kunnen laten verlopen is het nodig dat u van tevoren wordt onderzocht. Er wordt daarom voor u een afspraak gemaakt bij de afdeling Preoperatieve Screening (POS). U krijgt een vragenlijst, die u ingevuld meeneemt naar deze afspraak.

Op de POS krijgt u een intakegesprek met een verpleegkundige. Aansluitend wordt u gezien door de anesthesist en een anesthesiemedewerker. U ontvangt op de POS de brochure 'Straks... wordt u opgenomen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis'. Lees de informatie in deze brochure goed door. U bent dan goed voorbereid op de opname.

In verband met infectiegevaar na de operatie mag u een week voor de operatie uw oksels niet ontharen.

## 3. De operatie

Tijdens de operatie verwijdert de chirurg al het klierweefsel van de borst. De borstspier blijft intact. Deze operatie kan gecombineerd worden met een schildwachtklierprocedure of een okselkliertoilet.

Hoe lang de operatie duurt, hangt af van de ingreep die met u is afgesproken. Al het verwijderde weefsel wordt onderzocht in het pathologisch laboratorium. Daar kan men zien of al het kwaadaardig weefsel goed is verwijderd. Ook wordt de gradatie, de grootte van de tumor, de hormonale gevoeligheid en de her2-neu status bepaald.

De wond wordt meestal met oplosbare hechtingen gehecht en afgedekt met een verband.

## 4. Na de operatie

Na de operatie wordt u wakker op de uitslaapkamer. Als u goed wakker bent, wordt u teruggebracht naar de verpleegafdeling. In overleg met de verpleegkundige op de afdeling kunt u een familielid of naaste op bezoek laten komen.

Het is belangrijk dat u aan de verpleegkundige laat weten hoe het met de pijn is. De pijnmedicatie kan dan, als dat nodig is, op tijd aangepast worden.

In de dagen na de operatie ondersteunt de afdelingsverpleegkundige u waar nodig bij de verzorging.

Om bloed, wond,- en lymfvocht weg te zuigen, zijn er tijdens de operatie een of twee dunne slangetjes (drains) in het operatiegebied aangebracht. In principe worden deze voor ontslag op de verpleegafdeling verwijderd. Of dit kan is afhankelijk van de hoeveelheid vocht die nog via de drain wordt afgevoerd.

Eén of twee dagen na de operatie bekijkt u samen met de verpleegkundige, en eventueel met uw partner, de wond.

Een fysiotherapeut leert u oefeningen voor de bewegelijkheid van uw schouder aan de geopereerde zijde. Dagelijks komt een chirurg kijken hoe het met u gaat en of de wond goed geneest. Als u vragen heeft, kunt u deze dan stellen. De chirurg beoordeelt wanneer u weer met ontslag kunt.

Vóór de operatie wordt op de operatiekamer uw huid schoongemaakt met een desinfectiemiddel met kleurstof. Deze kleurstof kan na de operatie alsnog in uw BH trekken. Wij raden u aan om de eerste dagen na de operatie een donkergekleurde stevige BH zonder beugels te dragen.

Voordat u naar huis gaat krijgt u van de verpleegkundige een tijdelijke prothese. De tijdelijke prothese is voor de eerste zes tot tien weken. Als de wond dan goed genezen is, kunt u een definitieve prothese aanschaffen. De verpleegkundige zal u hierover meer informatie geven.

#### **4.1. Weer naar huis**

U heeft de mogelijkheid om na ontslag thuiszorg te krijgen. Een verpleegkundige van de thuiszorg komt dan bij u thuis kijken hoe het met u gaat en of de wond goed geneest. U kunt op de verpleegafdeling laten weten of u hiervan gebruik wilt maken. Hier zal dit dan voor u geregeld worden.

#### **4.2 Controle**

Na uw ontslag komt u op controle bij de chirurg die u heeft geopereerd. Deze afspraak is minimaal vijf werkdagen na de operatie. Het duurt namelijk minimaal vijf werkdagen voordat de uitslag van operatie (het weefselonderzoek) bekend is. De chirurg bespreekt met u wat de uitslag is en of een aanvullende behandeling (bijvoorbeeld bestraling, chemotherapie of hormonale therapie) nodig is. Ongeveer een week later heeft u een afspraak bij de verpleegkundig specialist van het Borstcentrum.

#### **4.3. Complicaties**

Iedere operatie geeft een kleine kans op complicaties, zoals trombose, longontsteking, een nabloeding of wondinfectie. Alle nodige voorzorgsmaatregelen worden genomen om deze complicaties te voorkomen.

Na een borstamputatie kan er zich, nadat de drains verwijderd zijn, wondvocht ophopen rondom het litteken, tot in de oksel. Bij teveel vocht en druk op het litteken wordt het vocht op de polikliniek verwijderd met een naald (seroompunctie). Dit doet

meestal geen pijn, omdat de omgeving van de wond nog gevoelloos is. Dit aanprikken kan tot enkele weken na het verwijderen van de drain nodig zijn.

### **5. Heeft u nog vragen?**

Neem dan contact op met het Borstcentrum, telefoonnummer (073) 553 36 00 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur) of per e-mail: [borstcentrum@jzbz.nl](mailto:borstcentrum@jzbz.nl).

Voor meer informatie over de zorg voor borstkankerpatiënten in het Jeroen Bosch Ziekenhuis kunt u ook kijken op onze website: [www.borstcentrumjzbz.nl](http://www.borstcentrumjzbz.nl)