

KLINISCHE CHEMIE EN HEMATOLOGIE

# EEN BLOEDSTOLSEL IN HET BEEN?

## ONDERZOEK NAAR TROMBOSE

Uw huisarts heeft u verwezen naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis, locatie 's-Hertogenbosch, omdat u misschien een bloedstolsel (trombose) in uw been heeft. Het is belangrijk dat we onderzoeken of dit inderdaad het geval is. In deze folder leest u meer over het onderzoek dat u krijgt en de eventuele verdere stappen.

### HOE VERLOOPT HET ONDERZOEK?

U heeft uw huisarts vertelt wat uw klachten zijn. Op basis van uw klachten weet de huisarts wat de kans is dat u een bloedstolsel heeft; of deze kans klein (lage verdenking) of groot (hoge verdenking) is.

### Bij een kleine kans op een bloedstolsel in uw been, doorloopt u de volgende stappen:

- U meldt zich op de polikliniek Bloedafname van het Jeroen Bosch Ziekenhuis, locatie 's-Hertogenbosch (Gebouw B, Verdieping 0, Ontvangst 3).
- De medewerker van de polikliniek Bloedafname neemt bloed bij u af. Dit bloed wordt op de polikliniek onderzocht. Het laboratorium doet de zogenaamde d-dimeer test. Deze test toont aan of er bloedstolsels in het lichaam zijn. De uitslag van deze test is binnen 30 minuten bekend. Een medewerker van het laboratorium komt u de uitslag vertellen.
- Als de uitslag van de test negatief is (dit betekent dat u **geen bloedstolsel** in uw been heeft), kunt u weer naar huis.
- Als de uitslag van de test positief is (dit betekent dat u **mogelijk wel een bloedstolsel** in uw been zou kunnen hebben), is verder onderzoek nodig. De medewerker van de polikliniek Bloedafname brengt u naar de afdeling Radiologie. Daar krijgt u een echografie van het been. Met dit eenvoudige, pijnloze onderzoek kan de radioloog zien of er een bloedstolsel in uw been zit.



- Als de radioloog geen stolsel vindt met de echografie, kunt u naar huis. Zijn uw klachten na 5 tot 7 dagen niet verbeterd? Neem dan opnieuw contact op met de huisarts.
- Als de radioloog een stolsel in uw been vindt, krijgt u de diagnose: trombosebeen (diep veneuze trombose, DVT). U wordt direct doorverwezen naar de polikliniek Interne Geneeskunde, de Spoedeisende Hulp of naar de eigen huisarts om behandeling snel te starten.

**Bij een grote kans op een bloedstolsel in uw been, doorloopt u de volgende stappen:**

- U meldt zich op de polikliniek Radiologie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (Gebouw B, Verdieping 0, Ontvangst 4) voor echografie van het been. Een echografie is een eenvoudig, pijnloos onderzoek waarmee de radioloog kan zien of er een stolsel in uw been zit. Uw huisarts heeft deze spoedafpraak voor u gepland.
- Als de radioloog **geen stolsel** vindt met de echografie, kunt u naar huis. Zijn uw klachten na 5 tot 7 dagen niet verbeterd? Neem dan opnieuw contact op met de huisarts.
- Als de radioloog **wel een stolsel** in uw been vindt, krijgt u de diagnose: trombosebeen (diep veneuze trombose, DVT). U wordt direct doorverwezen naar de polikliniek Interne Geneeskunde, de Spoedeisende Hulp of naar de eigen huisarts om behandeling snel te starten.