

Behandelschema Hydrea[®] kuur (oraal)

Uw arts heeft u voorgesteld om u te gaan behandelen met cytostatica (celgroeiremmende middelen). De behandeling die u is voorgesteld heet Hydrea[®] kuur. Hydrea wordt in capsulevorm gegeven. De werking van Hydrea[®] is niet volledig bekend, echter remt wel de deling van de tumorcellen. Indien van toepassing: Hydrea[®] mogelijk het effect van Cytarabine versterken.

Het verloop van de kuur

Medicijnen die u per capsule krijgt

Hydrea[®] 500 mg: ... daags ... capsule(s)

U kunt Hydrea[®] alleen maar verkrijgen via de Jeroen Bosch Apotheek

Controles

Regelmatig vindt controle van het bloed en controlebezoek bij de arts of verpleegkundig specialist plaats. Afhankelijk van het verloop van de bloedcellen zal de dosis aangepast worden.

Algemene bijwerkingen

- verminderde eetlust, smaakverandering, soms misselijkheid en braken
- irritatie en/of ontsteking van het mondslijmvlies
- vermoeidheid
- zelden haaruitval
- diarree
- invloed op de werking van het beenmerg
- invloed op menstruatie/vruchtbaarheid
- invloed op seksualiteit
- veranderingen van de huid/huiduitslag

Specifieke bijwerkingen en aandachtspunten

- indien u last krijgt van misselijkheid kunt u uw arts of verpleegkundige specialist vragen om medicatie tegen misselijkheid
- soms kan er huiduitslag ontstaan. Klachten bij huiduitslag zijn: roodheid van de huid, jeuk of een verheven huid
- advies: verzachtende en beschermende crèmes en zalven bevatten geen werkzame bestanddelen, maar houden de huid wel soepel en voorkomen verdere uitdroging van de huid. Klachten als jeuk, schilfering, kloven en branderige plekken verminderen door deze middelen en ze zijn zonder recept verkrijgbaar. Bij een niet al te droge huid kunt u lanettecrème of cetomacrogolcrème gebruiken. Is de huid erg droog/ schilferig, dan wordt aangeraden om vaseline lanettecrème of vaseline cetomacrogolcrème te gebruiken. Deze zijn onder andere bij uw apotheek verkrijgbaar.
- Hydrea[®] blijft 2 dagen in de urine/ontlasting/braaksel aanwezig. U dient tijdens deze periode specifieke maatregelen te nemen zoals beschreven in de behandelwijzer.

Gebruiksaanwijzing

- neem de capsule(s) van de ochtend- en de avonddosis in volgens voorschrift van de arts
- neem de capsule(s) in tijdens de maaltijd of binnen 30 minuten na het beëindigen daarvan (ontbijt en avondeten)
- slik de capsule(s) zonder kauwen door met water

Als u een dosis bent vergeten

- verdubbel niet de volgende dosis, maar volg het normale doseringsschema. Meldt dit bij een volgend bezoek aan uw behandelend arts.
- indien u braakt na inname van de capsule(s), neem dan niet onmiddellijk opnieuw de capsule(s) in. U wordt verzocht het braken aan uw behandelend arts of oncologieverpleegkundige te melden, zodat zij u medicatie tegen de misselijkheid kunnen voorschrijven. Neem de volgende dosis in volgens het doseringsschema.

Voorzorgsmaatregelen

Hydrea valt onder de groep van chemotherapeutische medicijnen en heeft enkele voorzorgsmaatregelen:

- de capsules dienen buiten bereik van kinderen bewaard te blijven
- het openbreken van Hydrea® capsules is niet toegestaan
- zorg dat u voldoende drinken klaar heeft staan om de capsules in te nemen
- na het innemen van Hydrea® wast u direct uw handen
- de verpakking van de medicatie verzamelt u in een dubbele plastic zak, die hierna als huisvuil afgevoerd kan worden

Als uw partner/naaste u ondersteunt bij het innemen van de medicatie gelden de volgende maatregelen als extra:

- trek handschoenen aan voor het uitpakken van de capsule
- geef de capsule rechtstreeks in de mond
- handschoenen uittrekken en deze tezamen met de verpakking van de medicatie in een dubbele plastic zak deponeren en als huisvuil afvoeren
- was daarna direct uw handen