



PATIËNTENINFORMATIE LONGZIEKTEN

## Cisplatine en Gemcitabine

### Hoe verloopt de behandeling

De behandeling die uw arts heeft voorgesteld is een behandeling met chemotherapie (kankerbestrijdend middelen). Deze middelen zijn Cisplatine en Gemcitabine. U krijgt op de 1e dag beide middelen via een infuus toegediend en verblijft hiervoor ongeveer 6 uur in het ziekenhuis. Precies een week later (dag 8 van de kuur) krijgt u alleen Gemcitabine toegediend. Dit gebeurt op de dagbehandeling of verpleegafdeling en zal ongeveer 1,5 uur duren. Een periode van 3 weken wordt een kuur genoemd. In principe krijgt u 4 kuren. Mocht dit anders zijn dan bespreekt de arts dit met u.

### Controles

Kort voor de volgende kuur komt u voor controle naar het ziekenhuis en wordt onder andere uw bloed gecontroleerd en heeft u een (telefonisch) gesprek met de arts of verpleegkundig specialist.

### Medicatie

Bepaalde medicatie, voedingssupplementen, homeopathische middelen of vitamine gaan niet samen met chemotherapie. Meld het gebruik of wijzigingen hiervan altijd bij uw behandelaar.

Wij verzoeken u bij ieder bezoek aan het ziekenhuis medicatie veranderingen door te geven zodat deze in het elektronisch dossier kunnen worden verwerkt.

### Bijwerkingen

De behandeling die u krijgt geven mogelijk bijwerkingen. De algemene bijwerkingen en tips kunt u nalezen via onderstaande link op de website van het JBZ.

[www.jeroenboschziekenhuis.nl/behandelingen/chemotherapie](http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/behandelingen/chemotherapie)

De specifieke bijwerkingen voor uw therapie zijn:

- Overgevoelighedsreacties, zich uitend in rode uitslag van de huid (ca. 25%);
- Lichte benauwdheidsklachten (1-10%);
- Griepachtige verschijnselen (>10%);
- Prikkelend/doof/brandend gevoel handen/voeten (>10%);
- Haaruitval (0,1-1%);
- Tuitende oren/gehoorverlies (>10%);
- Opgewondenheid.

### Contact opnemen


Via onderstaande link kunt u informatie vinden over wanneer en hoe u contact kunt opnemen met het ziekenhuis.

[www.jeroenboschziekenhuis.nl/wanneer-moet-u-contact-opnemen](http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/wanneer-moet-u-contact-opnemen)

## Veiligheid rondom cytostaticagebruik

De chemokuur die u krijgt toegediend zit nog een aantal dagen in uw lichaam. In uitscheidingsproducten, zoals urine, ontlasting en braaksel, zitten dan nog resten van de medicijnen. Wij raden aan om bij iedere kuur gedurende 7 dagen (langer is niet nodig) vanaf de eerste toediening van de chemo voorzorgsmaatregelen te nemen. Dit is om andere mensen niet onnodig in contact te laten komen met chemo. Welke maatregelen specifiek genomen moeten worden kunt u lezen op eerder genoemde link van het JBZ.

## Kuurschema



**Dag 1** Cisplatine en Gemcitabine

**Dag 2** Gemcitabine

## Medicatie om bijwerkingen te voorkomen

Hieronder vindt u een medicatieoverzicht met hierop de medicatie en tijdstippen van innemen, ter voorkoming van bijwerkingen. Op de dag van de chemokuur zelf krijgt u in het ziekenhuis nog extra medicatie ter voorkoming van bijwerkingen. Deze krijgt u via het infuus toegediend. Wij verzoeken u bij opnamen de medicatie die u gebruikt op het tijdstip tijdens de kuur mee te brengen naar het ziekenhuis.

## Medicatieoverzicht

	Dag van de kuur	1e dag na de kuur	2e dag na de kuur	3e dag na de kuur
<b>Dexamethason 4 mg (tablet)</b>	's ochtends 2 tabletten 1 uur voor de behandeling (thuis)	's ochtends 2 tabletten	's ochtends 2 tabletten	's ochtends 2 tabletten
<b>Akynzeo 300/0,5mg mg (capsule)</b>	1x capsule 1 uur voor behandeling (thuis)	geen	geen	geen
<b>Metoclopramide 10 mg (tablet)</b>	Zo nodig maximaal 3 per dag	Zo nodig maximaal 3 per dag	Zo nodig maximaal 3 per dag	Zo nodig maximaal 3 per dag

	Dag 8 van de kuur	Dag 9 van de kuur	Dag 10 van de kuur	Dag 11 van de kuur
<b>Granisetron 2 mg (tablet)</b>	1 tablet, 1 uur voor de behandeling (thuis)	geen	geen	geen
<b>Metoclopramide 10 mg (tablet)</b>	Zo nodig maximaal 3 per dag	Zo nodig maximaal 3 per dag	Zo nodig maximaal 3 per dag	Zo nodig maximaal 3 per dag