

Behandelschema: Carboplatin / Paclitaxel kuren bij mammacarcinoom

Uw arts heeft u voorgesteld om u te gaan behandelen met cytostatica (celgroeiremmende middelen). Cytostatica wordt ook wel chemotherapie genoemd. De behandeling bestaat uit twee verschillende cytostatica: Carboplatin en Paclitaxel.

U krijgt deze medicijnen via het infuus toegediend. De kuur wordt eenmaal per 3 weken gegeven. U krijgt in totaal 6 kuren. Mocht het anders zijn, dan zal de arts dat met u bespreken. Deze behandeling wordt poliklinisch gegeven.

Het verloop van de kuur

1. Medicijnen die u via het infuus krijgt:
Carboplatin: dag 1
Paclitaxel: dag 1, 8, 15
2. Medicijnen die u in tabletvorm krijgt:
Dexamethason 8 mg dag 1, 2, 3, 8, 15, één uur voor start van de behandeling innemen. Na kuur 1 wordt gekeken of de dexamethason gestopt kan worden op dag 8 en 15.
Granisetron 2 mg dag 1, 8, 15, één uur voor start van de behandeling innemen
Clemastine 2 mg dag 1, 8, 15, één uur voor start van de behandeling innemen
Metoclopramide 10 mg zo nodig 1-3x daags bij misselijkheid gedurende maximaal 5 dagen achter elkaar. Indien dit onvoldoende is, dient u contact op te nemen met uw behandelaar

De behandeling duurt ± 2 uur.

Controles

Controle van uw bloed: vóór start nieuwe kuur

Controle bij uw arts/verpleegkundig specialist: vóór start nieuwe kuur

Indien de bloedcellen zich tijdens de rustperiode niet voldoende hersteld hebben, bestaat de mogelijkheid dat de volgende kuur een week wordt uitgesteld.

Algemene bijwerkingen

- verminderde eetlust, smaakverandering, soms misselijk en braken
- irritatie en/of ontsteking van het mondslijmvlies
- vermoeidheid
- haaruitval
- invloed op de bloedcellen
- invloed op menstruatie/vruchtbaarheid
- invloed op seksualiteit
- veranderingen van de huid
- verandering van ontlastingspatroon

Specifieke aandachtspunten Carboplatin en Paclitaxel

- overgevoeligheidsreacties kunnen optreden tijdens de toediening van zowel Paclitaxel als Carboplatin. U krijgt op de dag van de opname en toediening medicijnen om dit te voorkomen. Reacties kunnen zijn: blozen, roodheid van de huid, jeuk, beklemmend gevoel op de borst en koorts.
- van Clemastine kunt u slaperig worden, daarom wordt afgeraden om binnen 24 uur na het infuus te gaan autorijden.
- spierpijn, gewrichtspijn: dit kan optreden 2 à 3 dagen na het infuus en verdwijnt weer. Deze pijn kan bestreden worden met Paracetamol 500 mg.
- perifere neuropathie. U kunt klachten krijgen van een dof, dood gevoel in vingertoppen/voetzolen en/of prikkeling in uw handen of voeten. Dit wordt veroorzaakt door

een beschadiging van de gevoelszenuwen. Na de eerste kuren trekt dit gevoel weer weg, maar het kan zo zijn dat de klachten naarmate u meer kuren krijgt, op de voorgrond komen te staan. Soms zijn deze klachten dan continue aanwezig. U dient dit altijd te melden bij een volgend polibezoek. Preventief kan er niets aan deze bijwerking gedaan worden, maar verergering zal voorkomen moeten worden door eventuele aanpassing van de dosering van de kuur.

- bij deze behandeling begint uw haar \pm 3 weken na de eerste kuur uit te vallen. Het is bij deze behandeling mogelijk om hoofdhuidkoeling toe te passen. De verpleegkundig specialist zal u hier meer informatie over geven.
- Indien u kiest voor hoofdhuidkoeling duurt de behandeling per keer ongeveer 45 minuten langer. De totale behandeling duurt dan ongeveer 3,5 uur.
- soms treden gehoorstoornissen op
- de chemotherapie blijft een aantal dagen in de urine/ontlasting/braaksel aanwezig. Hieronder staat per middel beschreven hoe lang deze periode is. U dient tijdens deze periode specifieke maatregelen te nemen zoals beschreven in de behandelwijzer.
 - Carboplatin: 4 dagen
 - Paclitaxel: 2 dagen

Specifieke aandachtspunten dexamethason

- kan de eetlust verhogen
- kan stemmingswisselingen geven
- kan een rode 'blos' op het gelaat geven
- kan bij aanleg voor suikerziekte de bloedsuikers (tijdelijk) verhogen
- kan vocht in het lichaam vasthouden
- soms hebben mensen ten gevolge van dexamethason wat moeite met inslapen
- na het stoppen van de dexamethason kunt u zich wat lusteloos voelen