

Behandeling

# Sluiten van het gaatje in het trommelvlies (myringoplastiek)

Een myringoplastiek is een operatie waarbij de KNO-arts het gaatje in het trommelvlies dichtmaakt.

Bij een myringoplastiek gaat het om het repareren van een gaatje in het trommelvlies. De gehoorbeentjes zijn dus in orde. Het gaatje in het trommelvlies wordt dichtgemaakt met een stukje kraakbeen en/of kraakbeenvlies, of met vlies van een spier.

**(073) 553 60 70**

maandag t/m vrijdag van 08.30 – 17.00 uur

## Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling

### Vorbereiding

Hoe bereidt u zich voor?

### De behandeling

Hoe verloopt de behandeling?

### Tijdens de behandeling

De KNO-arts kan de operatie doen via uw gehoorgang (inwendig). De arts maakt meestal gebruik van een soort trechtertje. Het trechtertje wordt via de gehoorgang ingebracht, waardoor er uitwendig geen littekens ontstaan. Met behulp van instrumenten en een transplantatielapje wordt het gaatje in het trommelvlies dichtgemaakt.

Als het een klein gaatje is, kan de KNO-arts een stukje kraakbeen uit de oorschelp te gebruiken om het trommelvlies te sluiten. Met een klein huidboortje haalt de arts een beetje kraakbeen weg aan de voorzijde van de oorschelp

(<https://nl.wikipedia.org/wiki/Oorschelp>), voor de gehoorgang (<https://nl.wikipedia.org/wiki/Gehoorgang>). Vervolgens plaatst de KNO-arts dit in het gaatje in het trommelvlies.

### Na de behandeling

Wat gebeurt er na de behandeling?

### Na de behandeling

Vlak na de operatie heeft u weinig pijnklachten. Pijnklachten die u heeft, kunnen we goed behandelen met pijnstillers. Na de operatie

kan er nog een aantal dagen (bloederig) vocht uit het oor komen. De KNO-arts kan besluiten dit te behandelen met oordruppels of een antibioticakuur.

## Wat zijn de risico's?

Bij alle operaties kunnen complicaties optreden. Zo zijn er ook bij deze operatie de normale risico's op complicaties van een operatie, zoals nabloeding en wondinfectie. Gelukkig komen deze zeer weinig voor.

Daarnaast is er een meer specifieke complicatie mogelijk. Heel zelden treedt er aan de geopereerde zijde een beschadiging op van de smaakzenuw. Dit leidt meestal tot een (tijdelijke) verandering van de smaak.

## Wanneer mag u naar huis?

U mag dezelfde dag naar huis. Als u een hoofdverband heeft, haalt u deze er de volgende dag thuis af. U krijgt hierover uitleg van de verpleegkundige. We raden u aan om de eerste 24 uur na de operatie niet alleen thuis te zijn.

## Thuis

Waar moet u thuis aan denken

Uw oor heeft tijd nodig om te genezen. Vanwege de eventuele narcose kunt u zich de eerste dagen moe voelen en minder eetlust hebben. Ook uw reactievermogen kan wat vertraagd zijn. Voor de pijn mag u 4x per dag 2 tabletten paracetamol 500 mg gebruiken. Wanneer de KNO-arts het nodig vindt, krijgt u een recept mee voor aanvullende pijnstilling.

## Adviezen voor thuis

Onderstaande adviezen zijn goed voor de genezing en verminderen de kans op complicaties:

- Om druk te voorkomen, mag u na de operatie een week niet tillen, persen en uw neus snuiten.
- Probeer niet te hoesten, niet te bukken en geen onverwachte bewegingen te maken met uw hoofd.

## Douchen

- Wees voorzichtig met douchen! Er mag geen water in het geopereerde oor komen.
- U mag uw haren wassen als de oortampon is verwijderd. Gebruik dan nog wel een oordop of een bekertje over het oor. Vraag dan iemand om te helpen.

## Sporten en bewegen

- De eerste 3 weken doet u het rustig aan; wel bewegen, niet sporten.
- U mag 4 tot 6 weken niet zwemmen.

## Vliegen

- U mag 4 tot 6 weken niet vliegen.

Werken

- Wij adviseren u niet te werken tot aan uw eerste controleafspraak.

## Controle

Wanneer komt u op controle?

Na één week komt u op controle op de polikliniek. Dan worden de hechtingen en de oortampon verwijderd. U blijft onder controle bij de KNO-arts.

## Vragen

Heeft u nog vragen?

Bij vragen kunt u bellen naar de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde, telefoonnummer: (073) 553 60 70.

## Betrokken afdelingen

Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO)

(<http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/keel-neus-en-oorheelkunde-kno>)

Code KNO-050a